

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 1/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 24/2020
b) Licitação Nr.: 24/2020-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 25/03/2020
e) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇA E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS, ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

1	ABRAÇADEIRA DE NYLON NATURAL REUTILIZÁVEL MÍNIMO 150 X 7,6 MM NATURAL PACOTE C/ 100 UNIDADES - Marca: worker	un	8,00	0,0000	132,485	1.059,88
2	ALCOOL ISOPROPÍLICO/ ISOPROPANOL 99,8% PARA LIMPEZA EM CIRCUITOS ELETRÔNICOS COM 1000ML E BICO FINO COM TAMPA - Marca: senior	lt	2,00	0,0000	43,8293	87,66

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 2/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

3	ALICATE DE CRIMPAR, CORTAR E DECAPAR PROFISSIONAL COM CATRACA RJ45 , RJ-12, RJ-11 HT-568 R CONFORME DESCRIÇÃO: - ALICATE CRIMPAGEM PARA RJ45/RJ12/RJ11 COM CATRACA DE PRESSÃO - O ALICATE PARA CRIMPAR CABOS DE REDE. - O PRODUTO É IDEAL PARA CORTAR E DESENCAPAR CABOS E CRIMPAR TERMINAIS RJ11, RJ12 E RJ45. - O CORPO DO ALICATE PARA CRIMPAR CABOS DE REDE É FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO, SUAS LÂMINAS SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, OS SEUS PUNHOS SÃO ERGONÔMICOS E POSSUEM REVESTIMENTO ESPECIAL, POSSUINDO TRAVA PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PRODUTO NA MALETA DE FERRAMENTAS. ESPECIFICAÇÕES: - LÂMINA PARA CORTE E DECAPAR DE FIO, 2 CAVAS PARA CONECTORES DE 6(RJ11) E 8 PINOS (RJ45), POSSUI CATRACA DE PRESSÃO, CHAPAS DE AÇO, PUNHOS SÃO ERGONÔMICOS, COR: VERMELHO - Marca: worker	un	4,00	0,0000	77,6975	310,79
9	CABO HDMI 10 METROS ULTRA BLINDADO COM FILTRO CABO HDMI 1.4 ULTRA HD 3D 10M REFORÇADO E BLINDADO COM MALHA DE NYLON COMPATÍVEL COM TODAS AS MÍDIAS EXISTENTES NO MERCADO. TODOS OS MODELOS DE GAMES, TV'S PLASMA, LCD, LED, PROJETORES, TELÕES, BLUE-RAY, ETC. COMPATÍVEL COM AS VERSÕES: 1.4 1.3B E ANTERIORES. RESOLUÇÕES DE VÍDEO: 576I/P, 720I/P, 1080I/P 4K 2K (4096P). ALTA VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: 10,2 GBPS - HIGH SPEED. RETORNO DE ÁUDIO: 7.1 PELO PRÓPRIO CABO JÁ É POSSÍVEL TRANSMITIR O ÁUDIO SEM A NECESSIDADE DE PASSAR CABO DE ÁUDIO A PARTE. IMAGENS: 2D E 3D COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS ATUAIS. CONECTORES: BANHADO À OURO 24K. - Marca: wr	un	4,00	0,0000	73,713	294,85

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 3/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

10	CABO HDMI X HDMI 5M COM MALHA E FILTRO: CABO HDMI DE 5 METROS BLINDADO COM FILTRO E MALHA DE NYLON V.1.4 SUPORTE 3D FULL HD 1080CABO HDMI DE 5 METROS BLINDADO COM FILTRO E MALHA DE NYLON V.1.4 SUPORTE 3D FULL HD 1080 CABO HDMI DE 5 METROS BLINDADO COM FILTRO E MALHA VERSÃO 1.4 SUPORTE 3D FULL HD 1080 CABO DE ALTA DEFINIÇÃO. CABO HDMI DE 5 METROS, POSSUI CONDUTORES BANHADOS A OURO, FILTRO CONTRA INTERFERÊNCIAS E MALHA DE NYLON PARA MAIOR PROTEÇÃO PARA APARELHOS COM SAÍDA HDMI A SUA TV OU A QUALQUER OUTRO APARELHO COM ENTRADA HDMI, CABO DE ALTA DEFINIÇÃO E QUALIDADE POSSUI SUPORTE PARA 3D E FULL HD 1080. ESPECIFICAÇÕES : COMPRIMENTO: 5 METROS , CONEXÃO: HDMI TYPE A X HDMI TYPE A , VERSÃO: 1.4 , RESOLUÇÕES COMPATÍVEIS: 480I 480P 720I 720P 1080I 1080P , BLINDAGEM TRIPLA PARA MÁXIMA ISOLAÇÃO A INTERFERÊNCIAS EXTERNAS, INSULADORES DE POLIETILENO (FPE) BLINDADOS POR FITA MYLAR, REVESTIMENTO EM NYLON PARA MÁXIMA PROTEÇÃO, CAPA EXTERNA EM PVC DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, CONECTORES 24K GOLD PLATED SUPORTE: 3D / FULL HD / LOSSLESS AUDIO T / DEEP COLOR T , INDICADO PARA CONECTAR: DVD PLAYER, BLU-RAY PLAYER, RECEIVER, GAMES, NOTEBOOK, RECEPTOR DE TV DIGITAL E OUTROS APARELHOS COM SAÍDA HDMI A UMA TV LCD, TV DE PLASMA OU LED TV E OUTROS APARELHOS COM ENTRADA HDMI. - Marca: wk	un	4,00	0,0000	43,8293	175,32
----	--	----	------	--------	---------	--------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 4/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

12	MINI ADAPTADOR USB WIRELESS N300MBPS COM VELOCIDADE WIRELESS MINIMA DE ATÉ 300MBPS COM OS DISPOSITIVOS WIRELESS N E TECNOLOGIA AVANÇADA MIMO. O TL-WN823N OFERECE-LHE UMA RÁPIDA E CONFIÁVEL CONEXÃO WIRELESS SEM FALHAS ONLINE E STREAMING DE VÍDEO. MELHOR AINDA, TL-WN823N ATINGE O MELHOR DESEMPENHO COM OS DISPOSITIVOS WIRELESS N, MAS TAMBÉM FUNCIONA PERFEITAMENTE COM OS PRODUTOS DE REDE ATUAIS IEEE 802.11B/G. FÁCIL DE INSTALAR-UTILITÁRIO COM INTERFACE AMIGÁVEL EM CD PARA INSTALAÇÃO SIMPLES-SOFT AP-ESTABELEÇA HOTSPOTS DE ALTA VELOCIDADE DE WI-FI COM APENAS ALGUNS CLIQUES-WPS-CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO WI-FI INSTANTÂNEA E SEGURA APENAS PRESSIONANDO O BOTÃO WPS DO ADAPTADOR. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE INTERFACE USB 2.0-BOTÕES BOTÃO WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)-DIMENSÕES (L X C X A) 1.54 X 0.72 X 0.31POL. (39 X 18.35 X 7.87MM) ANTENA INTERNA-TIPO DE ANTENA INTERNAL-CARACTERÍSTICAS WIRELESS-PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N FREQUÊNCIA 2.400~2.4835GHZ-TAXA DE SINAL 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO)-11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO)-11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO 300M: -65DBM@10% PER-270M: -65DBM@10% PER-30M: -68DBM@10% PER-108M: -68DBM@10% PER 54M: -72DBM@10% PER-11M: -85DBM@8% PER-6M: -87DBM@10% PER-1M:-93DBM@8% PER-POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO <20DBM (EIRP) MODOS WIRELESS MODO SOFT AP-MODO CLIENTE (SUPORTA REDE AD-HOC/INFRAESTRUTURAL)-SEGURANÇA WIRELESS 64/128-BIT WEP-WPA-PSK / WPA2-PSK-WPA / WPA2-TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAMCERTIFICAÇÃO CE, FCC, IC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE ADAPTADOR WIRELESS TL-WN823N- CD DE RECURSOS-GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA-REQUERIMENTOS DO SISTEMA WINDOWS 8.1(32/64BITS)-WINDOWS 8(32/64BITS),WINDOWS 7(32/64BITS)WINDOWS VISTA(32/64BITS)WINDOWS XP(32/64BITS) E SER NA COR PRETA. - Marca: tp link	un	10,00	0,0000	89,6509	896,51
----	---	----	-------	--------	---------	--------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 5/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

18	CONECTOR RJ45 CAT5E UTP AMP CAIXA COM 100 UNIDADES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CATEGORIA 5E, U/UTP CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE NÍQUEL E OURO CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVA COR: TRANSPARENTE TIPO DE CONECTOR: RJ-45 TIPO DE CABO: U/UTP CAT.5E MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM OURO E NÍQUEL MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA ESPECIFICAÇÕES: TIPO: CONECTOR MODULAR RJ45 PADRÃO DE CONSTRUÇÃO: UTP CATEGORIA: CAT. 5E QUANTIDADE POR CAIXA: 100 UNIDADES TIPO DE MATERIAL: ACRÍLICO - Marca: worker	un	8,00	0,0000	22,9108	183,29
19	ADAPTADOR USB 3.0 PARA ETHERNET GIGABIT DE ALTA TAXA DE VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000MBPS COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM WINDOWS (XP/VISTA/7/8/8.1), MAC OS X (10.9/10.10) E LINUX. NOTA: DRIVER REQUERIDO PARA MAC OS X (10.5-10.8) DESIGN PORTÁTIL E DOBRÁVEL QUE COMBINA PERFEITAMENTE COM SEU ULTRABOOK. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES 2.8 X 1.0 X 0.6 POL. (71 X 26 X 16.2MM) INTERFACE DE SAÍDA 1 PORTA RJ45 ETHERNET 10/100/1000MBPS INTERFACE DE ENTRADA 1 PORTA USB 3.0 CHIPSET RTL8153 SISTEMAS SUPORTADOS WINDOWS XP/VISTA/7/8/8.1, MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/ OU SISTEMA BASEADO EM LINUX CONTEÚDO DO PACOTE ADAPTADOR DE REDE ETHERNET GIGABIT USB 3.0, GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA COR: BRANCA - Marca: tp link	un	4,00	0,0000	139,457	557,83

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 6/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

27	JOGO DE CHAVES COM 30 BIT'S E EXTENSOR METÁLICO / CHAVE TORX / ALLEN / PHILIPS / TRIANGULAR / PENTALOBE / MANOPLA: - O JOGO DE CHAVES MULTIFUNCIONAL É INDICADO PARA UMA INFINIDADE DE MANUTENÇÕES E REPAROS, COMO EM CELULARES, IPHONE'S, TABLET'S, NOTEBOOKS, CÂMERAS DIGITAIS, VIDEOGAMES, DENTRE OUTROS, ISTO POIS CONTA COM UM COMPLETO CONJUNTO DE PONTEIRAS COMO "FENDA", "TORX", "ALLEN", "PHILIPS", "TRIANGULAR", "TRI-WING", "SPANNER", "PENTALOBE", "NEEDLE(AGULHA)", GARANTINDO ASSIM AO SEU OPERADOR UMA UTILIDADE ENORME NAS MANUTENÇÕES DO DIA A DIA. - O JOGO DE CHAVES POSSUI, ALÉM DE UMA VARIEDADE DE 30 PONTEIRAS, POSSUI UMA BARRA EXTENSORA EM AÇO INÓX QUE POSSIBILITA AO OPERADOR AUMENTAR O COMPRIMENTO DE SUA CHAVE PARA PODER ALCANÇAR OS LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. - A MANOPLA DO JOGO DE CHAVES É FEITA EM MATERIAL ANTIESTÁTICO, QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO E AO EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO. APRESENTA FORMATO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE DE PERFEITO ENCAIXE COM A MÃO DO OPERADOR. POSSUI TAMBÉM NA SUA MANOPLA UMA "CABEÇA ROTATIVA", QUE GIRA SEPARADAMENTE DO CORPO DA CHAVE. EM SUA PONTA ENCONTRA-SE AINDA UM ENGATE RÁPIDO TANTO PARA O EXTENSOR QUANTO PARA OS BITS, QUE CONSEQUENTEMENTE ASSEGURA PRATICIDADE E AGILIDADE. E VEM DISPOSTO NUM MODERNO ESTOJO QUE LHE AUXILIA A MANTER SUAS PONTEIRAS DE MANEIRA ORGANIZADA, TENDO CADA UMA UM LOCAL ESPECÍFICO PARA SEU ARMAZENAMENTO, SENDO COMPACTO E PORTÁTIL O QUE FACILITA AO OPERADOR PODER CARREGÁ-LA PARA QUALQUER LUGAR QUE DESEJAR. CARACTERÍSTICAS: - JOGO DE CHAVES; - 30 PONTEIRAS MULTIFUNCIONAIS; - PONTEIRA TORX, PENTALOBE, FENDA, PHILIPS, ENTRE OUTRAS; - BARRA EXTENSORA METÁLICA; - ESTOJO MODERNO E COMPACTO; - MANOPLA ANATÔMICA E ANTIDERRAPANTE; - ENGATE MAGNÉTICO DE "BIT'S". ESPECIFICAÇÕES: - COMPRIMENTO DO EXTENSOR: 105MM; - DIMENSÕES ESTOJO(CXLXA): 150X105X30MM; - DIMENSÕES MANOPLA(CXL): 117,5X12,5MM ; - PESO: 245G. - Marca: worker	un	4,00	0,0000	88,6548	354,62
----	---	----	------	--------	---------	--------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 7/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

41	PENDRIVE TIPO PASTILHA COM ANEL PRATA E SEM PARTES MÓVEIS TOTALMENTE EM ALUMÍNIO METÁLICO 16GB DE MEMÓRIA INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO DETALHES TÉCNICOS TAMANHO MÍNIMO DA MEMÓRIA 16384 MB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA 16 GB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL 16 GB TAMANHO DO HD 16 GB CAPACIDADE DE MEMÓRIA REMOVÍVEL 16 GB INTERFACE DO HARDWARE USB 2.0 E COMPATÍVEL COM USB3.0 VOLTAGEM 5 VOLTS BATERIAS INCLUSAS NÃO FUNCIONA COM BATERIAS NÃO TEM BOTÕES PROGRAMÁVEIS NÃO DIMENSÕES DO PRODUTO 3,9 X 1,1 X 0,5 CM ; 4,54 G - Marca: kingston	un	80,00	0,0000	57,775	4.622,00
45	PONTEIRAS DE SILICONE JOGO PRETA E VERMELHA PARA MULTÍMETRO DIGITAL 0 A 1000 V MAXDESCRIÇÃO PRODUTO PROFISSIONAL LONGA DURABILIDADECABO PARA MULTÍMETRO PONTA DE PROVA TESTE ELETRÔNICOS PROFISSIONAL COM CARACTERÍSTICAS:CAT - 20A - 1000V1. DE ALTA QUALIDADE E DURÁVEL, MATERIAL PVC PARA LONGA DURAÇÃO!2. CONNECT PARA O DIGITAL MULTÍMETRO PARA MEDIR A TENSÃO, RESISTÊNCIA3. PROBE: DE NÍQUEL-BANHADO A BRONZE & PHI: 2MM * 15 CM COM TAMPA DE PROTEÇÃO, PROJETO INTEGRADO DE SEGURANÇA4. PLUG: NÍQUEL-LATÃO PARA CRUZ PLUGUE BANANA 26MM5. CONDUTOR: 63/0.12MM ESTANHADO OFC6. STANDARDS: ESTÁ EM CONFORMIDADE COM EN61010 IEC610107. COMPRIMENTO DO CABO: 95 CM8. PEN COMPRIMENTO: 15 CM9. TOTAL COMPRIMENTO: 110 CM10. COLOR: CINZA11. ÂMBITO: TODOS TÊM PADRÃO CANETA Ø4MM, SELADO CABEÇA DE BANANA DE INSTRUMENTO PADRÃO.12. NÍVEL DE SEGURANÇA: 1000 V, CAT & #8546; , 20A.13. O ISOLAMENTO DO FIO: RETARDADOR DE CHAMA PVC/SILICONE ISOLAMENTO DUPLO14. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: PVC:-10-70 ° C, SIK:-60-230 ° CO PACOTE INCLUI: 1 X Sonda UNIVERSAL PARA MULTÍMETRO (PRETO) 1 X Sonda UNIVERSAL PARA MULTÍMETRO (VERMELHO) - Marca: wp	un	4,00	0,0000	78,6936	314,77

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 8/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

49	TUBO DE ESTANHO EM FIO 22G, SOLDA TUBINHO 1.0MM 63X37 22G (AZUL) COM FLUXO RA SOLDA TUBINHO 1.0MM 63X37 22G (AZUL) FIO CHEIO DE RESINA ATIVADA 63X37 (SNXPB) - 1,0MM TUBINHO DESCRIÇÃO DO PRODUTO TUBO DE ESTANHO EM FIO 22G DADOS DO PRODUTO: - INDICADO PARA SOLDAR COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS; - POSSUI FLUXO RA COMPOSTO POR RESINA, SOLVENTE E ATIVADORES AGRESSIVOS PARA SUPERFÍCIES MODERADAMENTE OXIDADAS; - O RESÍDUO DE FLUXO RA É CORROSIVO E DEVERÁ SER REMOVIDO LOGO QUE POSSÍVEL APÓS A REFUSÃO PARA EVITAR DANOS NA SUA MONTAGEM; - O FLUXO DO TIPO "RA" É INDICADO PARA REMOVER O FILME DE ÓXIDO SUPERFICIAL DO COBRE, LATÃO, BRONZE E BASES ESTANHADAS. DADOS TÉCNICOS: - TUBO: 22G AZUL - SOLDA EM FIO: FLUXO RA - DIÂMETRO DO ESTANHO EM FIO: 1,0MM - PERCENTUAL DE ESTANHO: 63% - PERCENTUAL DE CHUMBO DO ESTANHO EM FIO: 37% - COMPOSIÇÃO DO ESTANHO EM FIO: 63 X 37 - Marca: worker	un	4,00	0,0000	10,9573	43,83
----	--	----	------	--------	---------	-------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 9/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

50	SPRAY CONGELANTE LIMPA CONTATOS DE CIRCUITOS ELETRONICOS MUNDIAL PRIME 300ML DESCRIÇÃO O LIMPA CONTATOS SPRAY É UM PRODUTO DE ALTA TECNOLOGIA, POSSUI RÁPIDA EVAPORAÇÃO QUE REMOVE GRAXA, SUJEIRA, ÓLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFÍCIES DOS CONTATOS ELETROELETRÔNICOS, SEM DEIXAR NENHUM RESÍDUO. PRODUTO DESENVOLVIDO PARA LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA EM TODOS OS TIPOS DE CONTATOS E MECANISMOS, COM GRANDE ECONOMIA, VISTO NÃO NECESSITAR, NA MAIORIA DOS CASOS, DE DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS. POSSUI BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL E ALTO PODER DE UMECTAÇÃO, SENDO O PRODUTO IDEAL PARA REMOÇÃO DE ÓLEO, GRAXAS, FLUXO DE SOLDAS, AGENTE CORROSIVOS, POEIRA E OUTROS MATERIAIS DE DIFÍCIL REMOÇÃO PELOS MÉTODOS CONVENCIONAIS DE LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS - IDEAL PARA REMOVER GRAXA, SUJEIRA, ÓLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DA SUPERFÍCIE DOS CONTATOS ELETROELETRÔNICOS SEM DEIXAR RESÍDUO - APLICAÇÃO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SINTONIZADORES E SELETORES DE CANAIS DE TV, MOTORES, CONECTORES E RESISTORES, ROLAMENTOS DE PRECISÃO, CIRCUITOS IMPRESSOS, TRANSISTORES, POTENCIÔMETROS, RELÊS, GIROSCÓPIOS, ACELERÔMETROS, RELÓGIOS, CONTATOS TELEFÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE TELETIPO ÓTICO, RADAR E CÂMERAS FOTOGRÁFICAS, CABEÇAS MAGNÉTICAS DE GRAVADORES, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, ETC. ITENS INCLUSOS: 01 LIMPA CONTATOS SPRAY 300ML - Marca: worker	un	6,00	0,0000	18,9263	113,56
60	MANGUEIRA ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS PVC 3/4 NA COR PRETA 50MT DESCRIÇÃO DO PRODUTO ORGANIZADOR DE FIOS FABRICADO EM POLIETILENO GRANDE FLEXIBILIDADE, PERMITINDO FACILMENTE GUIAR OS CABOS EM QUALQUER DIREÇÃO DURÁVEL, REUTILIZÁVEL, POIS SEMPRE VOLTA À FORMA ESPIRALADA PERMITE AMARRAÇÃO EM DIFERENTES DIÂMETROS DE CABOS ORGANIZE DE MANEIRA FÁCIL E PRÁTICA A FIAÇÃO DE SEUS APARELHOS EXCELENTE PRODUTO PARA AMARRAÇÃO E ACOMODAÇÃO DE CHICOTES, FIOS DE COMPUTADOR, TELEFONE E ETC INDICADO PARA USO EMPRESARIAL OU DOMÉSTICO COMPRIMENTO: 50 METROS ESPESSURA: 1,8MM DIÂMETRO: 3/4" COR: PRETO - Marca: wp	un	2,00	0,0000	396,4563	792,91

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 10/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

63	CANALETA ADESIVA PVC C/ DIVISÓRIA 20X10X2000MM BRANCA COM FITA DUPLA FACE CANALETA PVC INFORMAÇÕES DO PRODUTO CANALETA DE PVC COM DIVISÓRIA 20X10X2000MM BRANCA REFORÇDA C/ FITA DUPLA FACE CANALETA COM DIVISÓRIAS ESPECIAL PARA USO PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS: LARGURA: 20MM ALTURA: 10MM COMPRIMENTO: 2000MM (2 METROS) IDEAL PARA INSTALAÇÕES APARENTES, GARANTEM MELHOR ACABAMENTO SEM QUEBRA DE PAREDES. PRATICIDADE E FACILIDADE NA INSTALAÇÃO. DISPONÍVEL NA COR: BRANCA - Marca: pcv	un	40,00	0,0000	10,9573	438,29
65	ADESIVO INSTANTÂNEO DE ALTA VISCOSIDADE 100G ALTA VISCOSIDADE. NÃO ESCORRE E PERMITE O POSICIONAMENTO DAS PEÇAS. PARA BORRACHAS, PLÁSTICOS, COUROS, MADEIRAS E METAIS. ADESIVO INSTANTÂNEO RECOMENDADO PARA UNIÃO EM MATERIAIS QUE NECESSITAM DE PREENCHIMENTO DE FOLGAS, EM SUPERFÍCIES ÁSPERAS E IRREGULARES. ADERE A BORRACHAS, PLÁSTICOS, METAIS E OUTROS SUBSTRATOS. INDICADO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS, POIS PERMITE O POSICIONAMENTO DAS PEÇAS. CARACTERÍSTICAS: O ADESIVO TIPO 200 É RECOMENDADO PRINCIPALMENTE PARA ADESÕES QUE NECESSITAM DE ALTA VISCOSIDADE. É UM PRODUTO MONOCOMPONENTE, À BASE DE CIANOACRILATO E NÃO REQUER MISTURA. O PROCESSO DE CURA INICIA-SE QUANDO O ADESIVO ENTRA EM CONTATO COM A UMIDADE. MODO DE USO: APÓS A APLICAÇÃO DO ADESIVO, DEVEM-SE MANTER AS PEÇAS PRESSIONADAS POR APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, QUANDO A CURA INICIAL ESTARÁ CONCLUÍDA E PEÇA PODERÁ SER MANUSEADA COM SEGURANÇA. A CURA TOTAL OCORRERÁ EM 24 HORAS. DADOS TÉCNICOS: INCOLOR (TRANSPARENTE) VISCOSIDADE (CP): 1.400 A 1.800 TEMPERATURA DE TRABALHO (°C): -55 A 80 PREENCHIMENTO DE FOLGAS (MM): ATÉ 0,20 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO): = 100KGF/CM2 - Marca: t-bond	un	10,00	0,0000	67,7362	677,36

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 11/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

66	ANILHA COLORIDA C/ NÚMEROS 0 A 9 P/ CABOS ATÉ 6MM (100 PEÇAS) INFORMAÇÕES DO PRODUTO ANILHA COLORIDA C/ NÚMEROS 0 A 9 P/ CABOS ATÉ 6MM (100 PEÇAS DEZ DE CADA NÚMERO) - ANILHA 0/9 CABO 6MM COLORIDA W3 - UTILIZADA EM DIVERSOS TIPOS DE CABOS. - ORGANIZA E VALORIZA O TRABALHO. - PARA CABOS NO MÁXIMO 6MM DE ESPESSURA E NO MÍNIMO 4MM . - EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES - Marca: wp	un	6,00	0,0000	62,7556	376,53
----	--	----	------	--------	---------	--------

Total do Fornecedor: 11.300,00

LOTE: 2

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

4	CARTELA COM 5 PILHA BATERIA CR2032 PARA PLACA MÃE DE COMPUTADOR - Marca: elgin	un	10,00	0,0000	19,896	198,96
6	BATERIA 9V RECARREGÁVEL COM ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA LEVES E CONTÍNUAS; CONTROLE REMOTO; RELÓGIOS, BRINQUEDOS, RÁDIOS, LANTERNAS, MP3, CÂMERAS DIGITAIS. CAPACIDADE MÍNIMO (MAH): 250 MAH; VOLTAGEM (VOLTS): 9V; - Marca: panasonic	un	10,00	0,0000	53,7219	537,22
8	CARREGADOR BIVOLT DE PILHA AA / AAA E BATERIA 9V; CARREGA 4 PILHAS AA, 4 AAA OU 2 BATERIAS 9V ENTRE 6 E 8 HORAS; BIVOLT AUTOMÁTICO; "AUTO STOP" - DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA; POSSUI 4 CANAIS DE CARGA INDEPENDENTES; PLUG ARTICULADO. ENTRADA: 110-220V 50/60HZ 50 MA SAÍDA: DC 2.4V-400 MA (AA/AAA) AA 200 MA*2 AA 200MA * 4 AAA 200 MA*2 AAA 200 MA*4 9V DC 20 MA SELO DE SEGURANÇA INMETRO N° 14.2135 - Marca: sosy	un	4,00	0,0000	88,5416	354,17
11	JOGO DE CHAVES "L" PERFIL TORX EXTRA LONGA MÍNIMO 09 PEÇAS DE AÇO CROMO-MOLIBDÊNIO-VANÁDIO; PERFIL DO CORPO EM L POSSIBILITA O EFEITO DE ALAVANCA DURANTE O APERTO OU DESAPERTO DE PARAFUSOS. - TIPO: LONGA - JOGO: 9 PEÇAS (T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40) 43 TXL - 9 CHAVE TORX TIPO "L" EXTRA LONGO; MATERIAL AÇO CROMO-MOLIBDÊNIO-VANÁDIO; ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO; OU AÇO GEDORE-VANADIUM- ESCURECIDA, COM JOGO COM NO MÍNIMO 9 PEÇAS ENTRE ELAS: T7,T8,T9,T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NUMERAÇÃO PARA EVITAR EXTRAVIO DAS CHAVES. CARACTERÍSTICAS: PARA PARAFUSO PERFIL TORX INTERNO. - - Marca: worker	un	2,00	0,0000	167,1347	334,27

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 12/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

14	CHROMECAST 3 FULL HD WIRELESS HDMI PRETO GOOGLE CHROMECAST 3GERAÇÃO GOOGLE NETFLIX YOUTUBE LANÇAMENTO GOOGLECHROMECAST 3GERAÇÃO GOOGLE NETFLIX YOUTUBE LANÇAMENTO GOOGLE TRANSMITA DO SEU DISPOSITIVO FAVORITO PARA SUA HDTV. FUNCIONE COM DISPOSITIVOS ANDROID E IOS, ALÉM DE LAPTOPS CHROMEBOOK. SEU SMARTPHONE VIRA UM CONTROLE REMOTO: BASTA TOCAR NO BOTÃO DO GOOGLE CAST NOS SEUS APPS E WEBSITES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS QUE VOCÊ JÁ USA PARA COMEÇAR A TRANSMITIR DIRETO PARA SUA TV. USE SEU SMARTPHONE, TABLET OU LAPTOP PARA REPRODUZIR, PAUSAR E AJUSTAR O VOLUME, TUDO ISSO SEM ACABAR COM A BATERIA. O CHROMECAST FUNCIONA COM OS APPS INCLUINDO NETFLIX, YOUTUBE, GOOGLE PLAY, PANDORA E MILHARES DE OUTROS. ESCOLHA ENTRE MAIS DE 200 MIL FILMES E PROGRAMAS DE TV, 30 MILHÕES DE MÚSICAS, EVENTOS ESPORTIVOS E JOGOS. ESPELHAMENTO DO SEU SMARTPHONE ANDROID OU NAVEGADOR GOOGLE CHROME POSSÍVEL VER O CONTEÚDO DO SEU SMARTPHONE OU TABLET ANDROID NA SUA TV OU USE SEU LAPTOP PARA TRANSMITIR UM WEBSITE ABERTO NO NAVEGADOR GOOGLE CHROME. STREAMING CONSTANTE E SEM FALHAS: O CHROMECAST MANTÉM A RESOLUÇÃO DE VÍDEO ALTA E O ARMAZENAMENTO EM BUFFER BAIXO, COMPATÍVEL COM WI-FI DE 2,4/5 GHZ E UM SISTEMA DE ANTENA ADAPTÁVEL INTEGRADO. ALÉM DISSO, COMO SEU CONTEÚDO É TRANSMITIDO DIRETO DA NUVEM, OS FILMES E OS PROGRAMAS DE TV SÃO REPRODUZIDOS SEM INTERRUPÇÃO, MESMO QUE VOCÊ SAIA DA SALA COM SEU SMARTPHONE. CHROMECAST: O CHROMECAST É LIGADO A QUALQUER PORTA HDMI NA SUA TV E UTILIZA A REDE WI-FI EXISTENTE PARA TRANSMITIR VÍDEO EM FLUXO CONTÍNUO DA INTERNET PARA A SUA TV. O CHROMECAST PODE SER CONTROLADO A PARTIR DOS DISPOSITIVOS NA MESMA REDE WI-FI COMO SMARTPHONES, TABLETS OU COMPUTADORES, E É LIGADO ATRAVÉS DE UM CABO USB (#2). COM CABO DE ALIMENTAÇÃO USB: FORNECE ENERGIA AO CHROMECAST. UMA EXTREMIDADE É LIGADA AO CHROMECAST E A OUTRA É LIGADA À FONTE DE ALIMENTAÇÃO (#3). OPCIONALMENTE, UMA PORTA USB NA SUA TV PODE SER UTILIZADA COMO FONTE DE ALIMENTAÇÃO. UTILIZE APENAS OS CABOS E AS FICHAS FORNECIDOS COM O DISPOSITIVO PARA LIGAR O CHROMECAST A UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO. SE FOR NECESSÁRIO UTILIZAR UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO UL MARCADA COMO "LPS" OU "CLASSE 2", COM SAÍDA DE 5 V CC, 1A. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: 51,9 X 51,9 X 13,49 MM (SEM CONSIDERAR CABOS E	un	4,00	0,0000	318,3517	1.273,41
----	--	----	------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 13/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ACESSÓRIOS); CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,75 M; PESO: 39,1 G; COR: PRETO RESOLUÇÃO: 1080P; REDE SEM FIO: WI-FI 802.11 AC (2,4/5 GHZ) POTÊNCIA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 5 V E 1 A. SE VOCÊ PRECISAR USAR UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIFERENTE DA FORNECIDA COM SEU DISPOSITIVO, USE UMA CLASSIFICADA PELA UL E MARCADA COMO "LPS" OU "CLASSE 2", SAÍDA 5 V CC E 1 A. PORTAS E CONECTORES: HDMI/ MICRO USB, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: ANDROID 4.1 E SUPERIOR/

21	EXTENSÃO COMPLETA COM PLUG RETO MACHO 2P+1T E FEMEA 10A/20A CABO COM 3 FIOS 1,5MM, MINIMO 5MT DE COMPRIMENTO E NA COR PRETA - Marca: wp	un	4,00	0,0000	197,975	791,90
22	EXTENSÃO COMPLETA COM PLUG RETO MACHO 2P+1T E FEMEA 10A/20A CABO COM 3 FIOS 1,5MM, MINIMO 10MT DE COMPRIMENTO E SER NA COR PRETA - Marca: wp	un	4,00	0,0000	197,975	791,90
23	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 10 METROS PRETO LARGURA 19 MM COMPRIMENTO 10 M ESPESSURA 0,18 MM TONALIDADE PRETO TIPO ANTICHAMA PRODUTO FITA ISOLANTE TIPO DE MATERIAL PVC GARANTIA DO FABRICANTE MINIMO 12MES(ES) - Marca: 3m	un	6,00	0,0000	8,9536	53,72

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 14/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

24	FITA VHB DUPLA FACE 12MM X 20M - DESCRIÇÃO DO PRODUTO A FITA DUPLA FACE VHB É IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM MUITAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS INTERIORES E EXTERIORES. EM MUITAS SITUAÇÕES ELAS PODEM SUBSTITUIR REBITES, SOLDAS A PONTO, ADESIVOS LÍQUIDOS E OUTROS FIXADORES MECÂNICOS OU PERMANENTES. A FITA VHB É PARA A UNIÃO DE VÁRIOS TIPOS DE SUPERFÍCIES QUE INCLUEM A MAIORIA DOS METAIS, MADEIRA ENVERNIZADA OU TRATADA COM PRIMER, VIDRO, GRANDE VARIEDADE DE PLÁSTICOS, COMPÓSITOS E SUPERFÍCIES PINTADAS. - ALTA RESISTÊNCIA A SOLVENTES - COMPENSA A DILATAÇÃO TÉRMICA DAS PARTES UNIDAS - PROPORCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO MECÂNICO - ROLO COM 20 METROS - PARA APLICAÇÕES: :: MONTAGEM DE GABINETES PARA ARMÁRIOS E QUADROS DE FORÇA TELEFÔNICOS, :: FIXAÇÃO VIDROS DE SEGURANÇA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DISPLAYS, MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL :: FIXAÇÃO DE PLACAS E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA :: MONTAGEM E FIXAÇÃO DE LUMINOSOS EM FACHADAS :: MONTAGEM DE STANDS EM FEIRAS :: VEDAÇÃO EM TAMPA DE VIDRO EM FREEZER :: FIXAÇÃO DE CANALETAS DE FIAÇÃO E CONECTORES - Marca: 3m	un	4,00	0,0000	88,5416	354,17
28	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS DE BOA QUALIDADE 150-160S - 5 PEÇAS AÇO -VANADIUM. - HASTE NIQUELADA E CROMADA, CABO EM POLIPROPILENO AZUL, PONTA FOSFATIZADA. - CHAVE COM LÂMINA REDONDA. - CHAVE DE FENDA DIN 5265 E PONTA CFE DIN 5264 - FORMA A - CHAVE PHILLIPS DIN ISO 8764-PH COMPOSIÇÃO: - 3 CHAVES DE FENDA 150: 1/8" X 5", 3/16" X 5", 1/4" X 6" - 2 CHAVES PHILLIPS 160: 3/16" X 4" PH1, 1/4" X 6" PH2 - Marca: worker	un	6,00	0,0000	98,4901	590,94

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 15/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

33	MÍDIA DVD+RW 4,7 GB / 120 MIN / 4X BULK 25 U.N. INFORMAÇÕES DO PRODUTO MÍDIA DVD + RW 4.7GB 120 MIN 4X BULK 25 UNIDADES. COMPATIBILIDADE COM OS MAIS DIVERSOS DRIVERS E DISPOSITIVOS DO MERCADO: COMPUTADORES, DVD PLAYERS, RÁDIOS AUTOMOTIVOS, GRAVADORES EXTERNOS, HOME THEATERS E MUITOS OUTROS. CAPACIDADE: 4.7 BCB / 120 MIN VELOCIDADE: 4 X REGRAVÁVEL: SIM CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 KIT CD DVD DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM : 12 X 12 X 5 C PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 0.4 KG INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 25 UNIDADES - Marca: elgin	un	18,00	0,0000	188,0265	3.384,48
----	---	----	-------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 16/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

42	PILHA RECARREGÁVEL NI-MH AA-MÍNIMO DE 2500MAH BLISTER COM 4 PILHASDETALHES DO PRODUTO: SONY: PILHA RECARREGÁVEL AA 2500MAH - CARTELA C/ 4 -PILHA RECARREGÁVEL 2500 MAH COM 4 UNIDADES CONJUNTO DE QUATRO PILHAS RECARREGÁVEIS NI-MH AA DE ALTA CAPACIDADE E 2500 MAH. IDEAIS PARA DISPOSITIVOS COM ELEVADO CONSUMO DE ENERGIA: CÂMARAS DIGITAIS, LEITORES DE MP3, BRINQUEDOS. - TEMPO DE RECARGA DE APROXIMADAMENTE 3 HORAS (VARIÁVEL DE ACORDO COM O CARREGADOR QUE UTILIZAR). 2500 MAH CAPACIDADE AA NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL. - DURA 5X MAIS DO QUE AS BATERIAS ALCALINAS. CORRENTE DE CARGA: 2500MAH. - SAÍDA DE CARGA: 1,2V. - NÚMERO DE CARGAS: 300** (BASEADO NOS PADRÕES IES 61951-2). - BAIXA AUTO DESCARGA*** (PERMANECE COM CARGA DE 75% APÓS 1 ANO DE ARMAZENAMENTO, APÓS ESTAR COMPLETAMENTE CARREGADA E GUARDADA EM TEMPERATURA AMBIENTE DE 20 GRAUS CELSIUS. O RESULTADO PODE VARIAR DEPENDENDO DO NÚMERO DE CARGAS/ DESCARGAS E DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E USO. - DEMORAM MAIS PARA DESCARREGAR. - PILHAS MULTIUSO IDEAL PARA BRINQUEDOS, APARELHOS DE SOM, LANTERNAS, RELÓGIOS, CONTROLES, CÂMERAS DIGITAIS, RÁDIO AM/FM, ETC. - PODEM SER RECARREGADAS EM QUALQUER RECARREGADOR DE MODELO NI-MH. - ALCALINA:STAMINA PLUS NI-MH: CYCLE-ENERGY AA 2500 MAH. CARACTERÍSTICAS TIPO DE USO=P/ CÂMERAS DIGITAIS, BRINQUEDOS E APARELHOS QUE UTILIZEM PILHAS AA (PEQUENA) TIPOS DE PILHA=RECARREGÁVEL CAPACIDADE=2500 MAH ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 BLISTER COM 4 PILHAS RECARREGÁVEIS - Marca: sony	un	20,00	0,0000	144,2531	2.885,06
----	---	----	-------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 17/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

44	PINCEL CABO DE MADEIRA 1" 25MM COM CERDAS MACIAS, TRINCHA IDEAL PARA A APLICAÇÃO VERNIZES, STAIN, TINTAS PROTETIVAS E RESINAS SINTÉTICAS EM MADEIRA. PERFEITO PARA TODO E QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE. ÓTIMO PARA PINTURA DE DETALHES, RECORTES, RETOQUES, VINCOS E CANTOS, GRAÇAS AS SUAS CERDAS BRANÇAS SELECIONADAS QUE TEM BOA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DA TINTA. GARANTE BOM RENDIMENTO E COBERTURA UNIFORME. DESLIZAMENTO SUAVE. - Marca: lg	un	4,00	0,0000	13,9279	55,71
55	TELEFONE SEM FIO COM CONFERÊNCIA PRETO -O TELEFONE SEM FIO DEVE POSSUIR DESIGN ERGONÓMICO E BATERIA DE ALTA DURAÇÃO NA COR: PRETO CHAMADAS-CHAMADA EM CONFERÊNCIA SIM -REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS / EFETUADAS / PERDIDAS-BLOQUEIO: PARA REALIZAR CHAMADAS: TECLADO: TECLAS DO TELEFONE MUDO / FLASH / REDISCAR COM RECURSOS: CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS)* " AGENDA PARA 70 CONTATOS - DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 NÚMEROS-" REGISTRO DE 15 CHAMADAS ATENDIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS -" 7 TIPOS DE TOQUE " FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO-" MENU TRILÍNGUE EM PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS " ECO MODE, PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA " BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS " COMUNICAÇÃO INTERNA, CONFERÊNCIA A TRÊS E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS* AGENDA TELEFÔNICA SIM 70 CONTATOS. POSIÇÕES: MESA FREQUÊNCIA:1.910 A 1.920 MHZ BATERIA: DURAÇÃO DA BATERIA EM ESPERA ATÉ 200 HORAS A :DURAÇÃO DA BATERIA EM CONVERSAÇÃO 20 HORAS. ALIMENTAÇÃO MONOFONE 7,5VDC - 300MA. PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 410 GRAMAS. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 9,4 CM. ALTURA 16,3 CM. PROFUNDIDADE 13,9 CM. GARANTIA: PRAZO 01 ANO1 FONE, " 1 BASE, " 1 BATERIA RECARREGÁVEL, " 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA, " 1 ADAPTADOR DE TENSÃO 110-220 V, " 1 MANUAL DO USUÁRIO. - Marca: intelbras	un	16,00	0,0000	155,1965	2.483,14

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 18/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

59	TONER COMPATÍVEL COM CE285A 85A 285A PARA HP P1102W M1212NF P1109W P1102W DESCRIÇÃO O TONER CF285A 285A OU 85A PARA HP É UM CARTUCHO UNIVERSAL COM RENDIMENTO MÉDIO DE 2.000 IMPRESSÕES BASEADAS EM IMPRESSÕES EM PAPEL A4 COM 5% DE COBERTURA. TODOS OS NOSSOS CARTUCHOS DE TONER CF 285A 85A PARA HP SÃO 100% NOVOS E PRODUZIDOS SEGUINDO AS MAIS ALTAS NORMAS DE QUALIDADE. O TONER HP 285 A PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP É OFERECIDO NA VERSÃO ORIGINAL, PREMIUM E ECONÔMICO. IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP COMPATÍVEIS COM O TONER HP 285A 85A: - Marca: premium	un	150,00	0,0000	57,7013	8.655,20
61	RÉGUA FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS EM DIAGONAL LED FUSÍVEL E CHAVE PARA APLICAÇÕES: USO RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO E USO PROFISSIONAL. POTÊNCIA MÁXIMA:1270VA/WCORRENTE MÁXIMA:10A NÚMERO DE TOMADAS: MÍNIMO 6 TOMADAS NOVO PADRÃO PROTETOR CONTRA SURTOS VARISTOR 4500A (92J)COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE ENTRADA: 1,3M OU 3MRECURSOSo PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSA?o CHAVE LIGA-DESLIGAo MULTIVOLTAGEMo FUSÍVEL EXTERNOo CAIXA PLÁSTICA ANTICHAMAo GANCHO PARA FIXAÇÃO FILTRO DE LINHAPOSSUI AS MESMAS CARACTERÍSTICAS QUE O PROTETOR ELETRÔNICO E MAIS:FILTRO ANTIRRUIDOS: ELIMINA INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS DA REDEGARANTIA TOTAL 1 ANOMODELOS DE TENÇÃO: 1270/2200VA 115V-127V-220V PE 6T N BL - CABO DE 1,30M 6 TOMADAS - Marca: quanta	un	12,00	0,0000	37,8043	453,65
62	PLUG MACHO 3 PINOS 2P+ 1T RETO PARA CABOS 10A PLUGUE MACHO 2P+T 10A 250V~ COR PRETO PRODUZIDOS EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, COM COMPONENTES CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE. CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPOSIÇÃO PLUGUE MACHO 2P+T 10A 250V~ COR PRETO ESPECIFICAÇÕES ALTURA (CM) 2.00 AMPERAGEM 10 A COR PRETO CORRENTE 10 A PESO (KG) 0.02 PROFUNDIDADE (CM) 7.00 PRODUTO PLUGUES MACHO LARGURA (CM) 4.00 PESO LÍQUIDO (KG) 0.02 LINHA COMERCIAL MACHO - Marca: t-lp	un	40,00	0,0000	8,9536	358,14

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO**

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2020 - PR

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 19/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

67	APRESENTADOR PASSADOR DE SLIDES LASER POWER POINT WIRELESS APRESENTADOR MULTIMÍDIA SEM FIO É IDEAL PARA SUA APRESENTAÇÃO. PROFESSORES, PROFISSIONAIS, ALUNOS E TODOS AQUELES QUE QUEREM DAR UM OUTRO IMPACTO A SUA APRESENTAÇÃO DEVEM UTILIZAR ESTE APONTADOR LASER. SUA CONEXÃO USB VEM DENTRO DO PRÓPRIO CORPO DO APRESENTADOR, BASTA ABRIR E INSTALAR NO SEU MICRO OU NOTE BOOK E SUA APRESENTAÇÃO SERÁ PERFEITA. COM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM CONTROLE REMOTO: SIM SEM FIO: SIM TAMANHO:10.5 X 3.9 X 2.6 CM COR: PRETO FUNÇÃO: PAGE UP AND DOWN MARCADOR DE PÁGINA: SIM BATERIA:1 X AAA PILHA INCLUSA DISTÂNCIA DE CONTROLE: 10M INTERFACE USB: SIM TIPO: CANETA LASER - Marca: quanta99	un	4,00	0,0000	98,4901	393,96
----	--	----	------	--------	---------	--------

Total do Fornecedor: 23.950,00

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 20/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 3

ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (177714)

38	NOTEBOOK INTEL CORE I7 MÍNIMO 8ª GERAÇÃO, CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR, 12GB RAM ,HD 1TB , TELA DE 15.6" LEDF FULL HD - MEMÓRIA DEVE SER DO TIPO DDR4 DE 8GB+4GB SOLDADOS, HD DE 1TB (DE 5400RPM) TELA DE 15.6" HD-NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 8ª GERAÇÃO DE PROCESSADOR INTEL® CORE (MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 MB, 1.8-4GZ) WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (NÃO ACEITAMOS O HOME), MÍNIMO 12GB DDR4, MÍNIMO 2133MHZ, PLACA GRÁFICA NVIDEOA GFORCE MX130 COM NO MÍNIMO 2GB GDDR5, SAÍDA HDMI (COM PELO MENOS 01 CABO ADAPTADOR DE HDMI MACHO PARA VGA MACHO 30CM),TELA DE NO MÍNIMO 15.6" POLEGADAS COM SISTEMA ANTIRREFLEXO (16:9) E SISTEMA DE DOBRADIÇA COM ABERTURA DE 180°, TECLADO DE APONTAMENTO ÚNICO INTERNO PORTUGUÊS (BRASIL ABNT2), COM PLACA DE REDE GIGABIT, COM CONECTIVIDADE WIFI DE 802.11 B/G/N/AC, ADAPTADOR WIRELESS + BLUETOOTH 4.0, USB TIPO C, USB3.0(ENERGIZADA MESMO EM REPOUSO), LEITOR DE CARTÃO SD, REDE RJ45 GIGABIT, PLACA DE SOM DOIS ALTO-FALANTES ESTÉREO, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2016, PALMREST DE APONTAMENTO ÚNICO SEM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL, DVD/RW DE RECURSO, COR CINZA, NOTEBOOK; 1 CABO DE ENERGIA; 1 KIT DE MANUAIS E TERMO DE GARANTIA; 1 FONTE CARREGADORA DE BATERIA BIVOLT NO PADRÃO AC, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 2,1X38,1X26,3CM, ACOMPANHA PRATICA MALETA PARA TRANSPORTE EM MATERIAL POLIESTER COM ALÇAS E NA COR PRETA, COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA BALCÃO. - Marca: LENOVO	un	6,00	0,0000	3.941,4031	23.648,42
----	---	----	------	--------	------------	-----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 21/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 3

ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (177714)

39	NOTEBOOK 4GB 1TB TELA LED HD 15.6" WINDOWS 10 - PRETO COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: INFORMAÇÕES TÉCNICAS POLEGADAS DA TELA 15.6", CACHE 4 MB SMARTCACHE CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR PLACA DE SOM DOIS ALTO-FALANTES ESTÉREO LEITOR DE CARTÃO SD / SDXC - ACEITA CARTÃO COM CAPACIDADE ATÉ 128GB DIFERENCIAIS BLUETOOTH ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONTEÚDO DA EMBALAGEM NOTEBOOK ACER ASPIRE 3, 1 FONTE CARREGADORA DO NOTEBOOK, 1 MANUAL EM PORTUGUÊS E 1 TERMO DE GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 2,1 KG CONFIGURAÇÃO ACER ASPIRE 3 A315-53-34Y4 COR: PRETO PROCESSADOR: INTEL I3-8130U (8ª GERAÇÃO) 2,2 GHZ A 3,4 GHZ 4 MB SMARTCACHE MEMÓRIA RAM: 4 GB (1 X 4 GB SOLDADOS) TIPO DDR4 2400MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 20GB (1 SLOT NO TOTAL) ARMAZENAMENTO: 1 TB E 5400 RPM SATA 6 GB/S TELA: 15.6" COM PAINEL TN (TWISTED NEMATIC) RESOLUÇÃO HD 1366x768 PLACA DE VÍDEO DO TIPO INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 620 SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME 64 BITS PORTAS E CONEXÕES: 1X RJ-45 (RJ-45) 1X HDMI 1X USB 3.0 1X LEITOR DE CARTÃO SD 2X USB 2.0 1X COMBO FONE/MICROFONE REDE: WIRELESS PADRÃO 802.11AC RJ-45 GIGABIT 10/100/1000 BLUETOOTH 4.0 TECLADO: PORTUGUÊS DO BRASIL NO PADRÃO ABNT2 COM Ç COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO ÁUDIO: DOIS ALTO-FALANTES ESTÉREO WEBCAM RESOLUÇÃO 640x480 TOUCHPAD MULTIGESTUAL BATERIA: 2 CÉLULAS (LÍTIO PRISMÁTICO - 4810MAH) *DURAÇÃO VARIA CONFORME O USO DIMENSÕES: 2,1 CM ESPESURA X 38,1 CM DE LARGURA X 25,9 CM DE PROFUNDIDADE PESO 2,1 KG OBS: NÃO POSSUI LEITOR DE CD/DVD - Marca: LENOVO	un	8,00	0,0000	3.134,199	25.073,59
----	---	----	------	--------	-----------	-----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 22/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 3

ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (177714)

69	NOTEBOOK GAMER 9ª GERAÇÃO INTEL CORE I7 16GB 1TB+256GB SSD PLACA VÍDEO NVIDIA RTX 2060 FHD 15.6" COM TECLADO US INT RGB CONEXÕES:2 PORTAS SUPERSPEED USB 3.1 GEN 1 TYPE-A, 1 PORTA USB 3.1 POWERSHARE, 1X USB 3.1 GEN 2 TYPE-C COM SUPORTE PARA 40GBPS THUNDERBOLT E DISPLAYPORT, 1 HDMI 2.0, 1 CONECTOR RJ-45, 1 PORTA PARA FONE DE OUVIDO/MICROFONE, 1 SLOT DE SEGURANÇA NOBLE LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC),CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR, PLACA DE SOM NAHIMIC AUDIO. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 256GB PCIE M.2 SSD + DISCO RÍGIDO (HD) DE 1TB (5400 RPM), LARGURA: 36,43 CM, PROFUNDIDADE: 27,34 COM, ALTURA: 2,37 CM, MICROFONE INTEGRADO WEBCAM HD WIDESCREEEN INTEGRADA (720P) COM DUAL DIGITAL MICROPHONE ARRAY, 16GB DDR4 2666MHZ (8GBX2), TELA LED FHD IPS (1920 X 1080) DE 15.6 POLEGADAS FREQUÊNCIA 144HZ 300 NITS, POLEGADAS DA TELA 15.6", . WINDOWS 10 PRO SINGLE LANGUAGE 64 BIT - EM PORTUGUÊS (BRASIL) ANTIVIRUS E OFFICE ATIVADOS. SOFTWARE ATIVADO PARA E EDIÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS EM 4K, FONTE 100-240VOLTS AC (BIVOLT) BATERIA INTEGRADA 60 WHR, 4 CÉLULAS, OBRIGATORIAMENTE PLACA DE VÍDEO NVIDIA® GEFORCE® RTX 2060 6GB GDDR6.PLACA DE REDE CONECTIVIDADE: WIRELESS 802.11AC DUAL BAND 2.4&5GHZ + BLUETOOTH 4.1 + PLACA DE REDE: RJ-45 GIBABIT ETHERNET. GARANTIA PADRÃO DE 12 MESES (INCLUINDO A GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS) POR MEIO DO ENVIO DE SEU EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE REPAROS VIA CORREIOS, APÓS CONTATO TELEFÔNICO DURANTE O HORÁRIO COMERCIAL COM O SUPORTE COM DIAGNÓSTICO REMOTO, ACOMPANHA PRÁTICA BOLSA PARA TRANSPORTE EM MATERIAL POLIESTER COM ALÇAS E NA COR PRETA. - Marca: DELL	un	4,00	0,0000	11.804,4973	47.217,99
----	--	----	------	--------	-------------	-----------

Total do Fornecedor: 95.940,00

LOTE: 4

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

17	COMPUTADOR COMPLETO, INTEL CORE I5-8400, 8GB, 1TB CONFORME O ANEXO X. - Marca: POSITIVO	un	10,00	0,0000	4.442,00	44.420,00
----	---	----	-------	--------	----------	-----------

Total do Fornecedor: 44.420,00

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2020 - PR

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 23/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 5

J.U.V. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA EIRELI (179070)

15	COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO PLACA MÃE M-ATX COM TELA 22" COM ENTRADA DE VÍDEO HDMI PROCESSADOR CORE I7, HD DE 1TB, 8GB DE MEMORIA, LEITOR DE CARTÃO E LEITOR/GRAVADOR DE DVD, PLACA MAE COM OS SEGUINTE ATRIBUTOS: DE ACORDO AO ITEM 01 DO ANEXO IX. - Marca: positivo	un	20,00	0,0000	5.397,9946	107.959,89
16	GABINETE COM CPU, MEMORIAS, DVD, HD E PLACA MÃE COM ESPECIFICAÇÕES RESPECTIVAS IGUAIS ÀS DO ANEXO IX - Marca: posetivo	un	10,00	0,0000	4.758,2322	47.582,32
25	FONTE CHAVEADA ATX 250W 230 REAL + CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO BRASIL ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA: 230W - VOLTAGEM: 110/220V (CHAVE SELETORA) - VENTILADOR: 80MM - BOTÃO ON/OFF: SIM CONECTORES: - 1 X 20/24-PIN ATX - 1X CONECTOR 4 PINOS P/ CPU - 2 X PERIFÉRICOS - 1 X FLOPPY - 2 X SATA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1X FONTE POWERX 230W REAL- 1X CABO DE FORÇA 1,8M 100-250VAC- 10A 3PINOS PADRÃO NOVO BR GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA - Marca: kamex	un	20,00	0,0000	69,974	1.399,48
68	MONITOR DE NO MÍNIMO 19.5" COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM LETRA "K" DO ANEXO 1, COM CABO DE ENERGIA E CABOS HDMI E VGA - Marca: aoc	un	10,00	0,0000	455,8307	4.558,31
					Total do Fornecedor:	161.500,00

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

5	BATERIA SELADA 12V 7AH COM CARGA DE TENSÃO CONSTANTE A 25°, FLUTUAÇÃO 13,5-13,8 CÍCLICO 14.1-14.4, CORRENTE INICIAL MÁXIMA 2.1A CONTENDO RESOLUÇÃO CONAMA 401/08 DE 04/11/2008 OBRIGATORIAMENTE DEVE SER COM NO MÍNIMO DIMENSÕES: LARG. 65MM X COMP. 151MM X ALT. 95MM - Marca: ECOPOWER	un	42,00	0,0000	109,0643	4.580,70
---	--	----	-------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 24/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

7	CABO LAN CAT 5E CMX AZUL SOHO PLUS 305M CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CATEGORIA: CAT.5E.CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL;COR PADRÃO: AZUL CLARO; CAPA EXTERNA: PVC NA OPÇÃO CMX; EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO; DIÂMETRO NOMINAL: 4,8 MM; MASSA LÍQUIDA: 26 KG/KM,NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68%;PRODUTO QUE ATENDE AS POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE.ESPECIFICAÇÕES: TIPO: CABO LAN; AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO; AMBIENTE DE OPERAÇÃO: NÃO AGRESSIVO CONSTRUÇÃO: ROHS COMPLIANT; CATEGORIA 5E,U/UTP (NÃO BLINDADO),PVC - CMX APLICAÇÕES:- A. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 Y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 MBPS; B. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 MBPS;C. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3Z, 1000 MBPS;100BASE-TX, IEEE 802.3U, 100 MBPS;100BASE-T4, IEEE 802.3U ,100 MBPS;100VG-ANYLAN, IEEE802.12, 100 MBPS;10BASE-T , IEEE802.3, 10 MBPS; TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 MBPS;3X-AS400, IBM, 10 MBPSNORMAS APLICÁVEIS:- TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444, CERTIFICAÇÕES: ANATEL: 0036-08-0256CONSTRUTIVAS:- CONDUTOR: COBRE NÚ COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24AWG;ISOLAMENTO: POLIOLEFINA COM DIÂMETRO NOMINAL 0.9MM;RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 10000 M?.KM; QUANTIDADE DE PARES: 4 PARES 24 AWG- PAR: OS CONDUTORES ISOLADOS SÃO REUNIDOS DOIS A DOIS, FORMANDO O PAR. OS PASSOS DE TORCIMENTO DEVEM SER ADEQUADOS, DE MODO A ATENDER OS NÍVEIS DE DIAFONIA PREVISTOS E MINIMIZAR O DESLOCAMENTO RELATIVO ENTRE SI. - NÚCLEO:OS QUATRO PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NÚCLEO DO CABO. BLINDAGEM: NÃO BLINDADO (U/UTP);CAPA: CONSTITUÍDO POR PVC RETARDANTE A CHAMA; DIÂMETRO NOMINAL: 4,8 MMFÍSICO:- CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX: IEC 60332-1 CONFORME ABNT NBR 14705;TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO 0°C A 50°C ;TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20°C A 70°C ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C A 60°CCELÉTRICO:- DESEQUILÍBRIO RESISTIVO MÁXIMO 5% ; RESISTÊNCIA ELÉTRICA CC MÁXIMA DO CONDUTOR DE 20°C: 93,8 ?/KM ;CAPACITÂNCIA MUTUA 1KHZ - MÁXIMO: 56 PF/M; DESEQUILÍBRIO CAPACITIVO PAR X TERRA 1KHZ - MÁXIMO: 3,3 PF/M ; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 100±15% ? ; ATRASO DE PROPAGAÇÃO MÁXIMO: 545NS/100M @ 10MHZ ; DIFERENÇA ENTRE O ATRASO DE	un	4,00	0,0000	495,748	1.982,99
---	--	----	------	--------	---------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 25/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

345NS/100M @ 10M12 ; DIFERENÇA ENTRE O ATRASO DE PROPAGAÇÃO - MÁXIMO: 45NS/100M ; PROVA DE TENSÃO

13	HD SSD. FORMATO: 2,5 POL. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB, SATA, LEITURA 500MB/S, GRAVAÇÃO 350MB/S - INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) - COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S) /240G NAND: TLC COM EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB + ADAPTADOR DE SSD 2,5" PARA BAIÁ 3,5" - SNA-BR2/35 + CABO PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 6 GBPS, TIPO DE CONECTORES / INTERFACE - CONECTORES 180º/180º- PONTA A CONECTOR 180º- PONTA B CONECTOR 180º .GARANTIA:12 MESES DE GARANTIA - Marca: KINGSTON	un	10,00	0,0000	297,4488	2.974,49
----	--	----	-------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 26/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

20	ESTABILIZADOR 500 VA SMS COM POTÊNCIA DE NO MINIMO 500 VA (500 W) E ENTRADA BIVOLT COM SAÍDA EM 115 V MINIMO 6 TOMADAS - - COM 6 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, POSSUI FUNÇÃO TRUE RMS (PARA REDES MUITO ALTAS OU COM GERADORES), QUE CORRIGE A TENSÃO DE SAÍDA E EVITA TENSÕES INADEQUADAS AOS SEUS EQUIPAMENTOS. - BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO PARA EVITAR ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO. PAINEL TRASEIRO COM 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. POSSUI 1 LED VERDE NO PAINEL FRONTAL, PARA INDICAR O FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR. FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUIDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (EM MODO COMUM E DIFERENCIAL). GABINETE DESENVOLVIDO EM PLÁSTICO ANTICHAMAS. ATENDE A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006 E NBR:14136.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- COR DO GABINETE: PRETO. POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA, RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: 89 %, TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA PARA ESTABILIZAÇÃO: ? 2 CICLOS DE REDE ELÉTRICA, GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20, COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 90 CM, DIMENSÕES: 15 / 12,1 / 19,5 CM (PROF / LARG / ALT), PESO LIQUIDO: 3,3 KGENTRADA:- TENSÃO DE ENTRADA: 115 / 127 / 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO)- VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO PARA REGULAÇÃO DE 6 %: 93 A 145 V (REDE 115/127 V) E 180 A 268 V (REDE 220 V)- MÁXIMA TENSÃO PERMITIDA: 150 / 270 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 ± 3 HZ, CORRENTE NOMINAL: 4,5 A (REDE 115 V), 4,3 A (REDE 127 V) E 2,3 A (REDE 220 V), FUSÍVEL INTERNO (TIPO: AÇÃO RETARDADA): 6 A / 250 V, PLUGUE DO CABO DE FORÇA: PADRÃO NBR14136.SAÍDA:- POTÊNCIA MÁXIMA: 500 VA (300 W), TENSÃO NOMINAL: 115 V, REGULAÇÃO: ± 6%, NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) COM CARGA RESISTIVA: NÃO INTRODUZPROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO:- MÁXIMA ENERGIA DE SURTO: 276 J. MÁXIMA CORRENTE DE PICO 8/20µS: 4500 A, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 175 V.APLICAÇÕES RECOMENDADAS: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES PESSOAIS, SCANNERS, MÁQUINAS DE ESCREVER E SOMAR, CALCULADORAS, REGISTRADORAS DE CAIXA, MÁQUINAS DE PROCESSAR DINHEIRO, PLOTTERS E IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEONÍVEIS DE PROTEÇÃO:- CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), SUB/SOBRETENSÃO DE REDE COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SOBRECARGA COM SINALIZAÇÃO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. - Marca: SMS	un	14,00	0,0000	282,5763	3.956,07
----	--	----	-------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 27/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

26	HD EXTERNO PORTÁTIL ELEGANTE PARA TRANSPORTE DE DADOS CASE ANTI-CHOQUE USB 3.0 COM TAXA DE 4.8GBPS CAPACIDADE DE 1TB CARACTERÍSTICAS:- CAPACIDADE MÍNIMA: 1TB- INTERFACE: USB 3.0- ROTAÇÃO: MÍNIMO 5400 RPM- TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0)- COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR INFORMAÇÕES ADICIONAIS:- A INSTALAÇÃO É SIMPLES E DIRETA, BASTANDO CONECTAR UM CABO USB E PRONTO. - O DISCO É ALIMENTADO PELO CABO USB, DISPENSANDO UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. - ELE É RECONHECIDO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS®, ENTÃO NÃO HÁ SOFTWARE PARA INSTALAR NEM NADA PARA CONFIGURAR. SALVAR ARQUIVOS É FÁCIL - É SÓ AARRASTAR E SOLTAR. INTERFACE USB 3.0 CONECTANDO O DISCO A UMA PORTA USB 3.0 SUPERSPEED. - A INTERFACE USB 3.0 É COMPATÍVEL RETROATIVAMENTE COM USB 2.0, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE GARANTIA12 MESES DE GARANTIA PESO 205 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) - Marca: SEAGATE	un	10,00	0,0000	395,6069	3.956,07
29	HD INTERNO KIT SATA3 COM NO MÍNIMO 1TB + 64MB CACHE COM CABO SATA3 HD SEAGATE 1TB SATA 3 6GB/S 3.5POL. + CASO SATA 3 HD P/ COMPUTADOR (PC / DESKTOP) SEAGATE BARRACUDA 1TB COM CABO SATA 3 DE DADOS. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE ESSA INDISPENSÁVEL PARA USUÁRIOS QUE POSSUEM UM GRANDE VOLUME DE DADOS. EXCELENTE PARA BACKUPS, ARMAZENAMENTO DE MÚSICAS, VÍDEOS, FILMES, FOTOS/IMAGENS E TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS DISPONÍVEIS. ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: 1TB (1000GB) CACHE: 64MB INTERFACE: SATA 3 (6GB/S) COMPATÍVEL COM SATA 1 E SATA 3 CARACTERÍSTICAS TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO:HDD INTERFACES: SATA III APLICAÇÕES: PC LOCALIZAÇÃO DO DISCO: INTERNO VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM DESCRIÇÃO HD 1TB SATA 3 6GB/S 3.5POL. + CASO SATA 3 1 ANO DE GARANTIA - Marca: SEAGATE	un	10,00	0,0000	366,8535	3.668,54

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 28/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

32	MEMÓRIA RAM 8GB DDR3L 1600MHZ COM PCB NA COR VERDE E NÃO SER DO TIPO ECC: FREQUÊNCIA VELOCIDADE MÍNIMA 1600 MHZ TIPO DDR3L FORMATO DIMM TENSÃO 1.35V TAMANHO 8 GB SOFTWARE COMPATIBILIDADE DESK, ACER, DELL, HP, LENOVO DIMENSÕES PESO (G) 50.00 - Marca: KINGSTON	un	20,00	0,0000	434,2752	8.685,50
34	MOUSE USB COM FIO PRETO COM FIO LONGO 1,80 MT USB COM FIO PRETO PRINCIPAIS RECURSOS A CONFIGURAÇÃO É FÁCIL E RÁPIDA. BASTA CONECTAR O CABO A UMA PORTA USB E USÁ-LO IMEDIATAMENTE. CANHOTO OU DESTRO, VOCÊ FICARÁ CONFORTÁVEL DURANTE HORAS E HORAS COM ESTE DESIGN AMBIDESTRO EM TAMANHO NORMAL. É DIFÍCIL ERRAR COM RASTREAMENTO ÓPTICO PRECISO. MOVIMENTOS SUAVES - COM OU SEM UM MOUSEPAD. A CONFIGURAÇÃO É RÁPIDA E FÁCIL - BASTA CONECTAR O CABO A UMA PORTA USB. NÃO HÁ SOFTWARE PARA INSTALAR. E, COMO TEM CONEXÃO POR FIO, BASTA CONECTÁ-LO A UMA PORTA USB E USÁ-LO IMEDIATAMENTE. PROJETADO PARA O BEM-ESTAR DAS DUAS MÃOS. PARA QUE VOCÊ SE SINTA CONFORTÁVEL, MESMO DEPOIS DE HORAS DE USO. VOCÊ IRÁ DESFRUTAR DE UM CONTROLE SENSÍVEL E SUAVE DO CURSOR, ALÉM DE UM RASTREAMENTO PRECISO E UMA FÁCIL SELEÇÃO DE TEXTO, GRAÇAS AO RASTREAMENTO ÓPTICO DE ALTA DEFINIÇÃO (1000 DPI). DESCRIÇÃO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÕES: RESOLUÇÃO: 1000 DPI COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 METROS CONEXÕES: USB TIPO DE MOUSE: COM FIO SENSOR: ÓPTICO INDICADO PARA: DESKTOPS TOTAL DE BOTÕES: 3 BOTÕES COM SCROLL ROLAGEM MULTIDIRECIONAL PLUG & PLAY REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS XP, VISTA / 7 / 8, LINUX, MACPORTA USB GARANTIA: GARANTIA DE HARDWARE LIMITADA DE 1 ANO - Marca: LOGITECH	un	40,00	0,0000	79,3197	3.172,79

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 29/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

35	MOUSE OPTICO SEM FIO COM PILHA AA E COM CHAVE LIGA/DESLIGA ADAPTADOR USB O MOUSE SEM FIO SE ADAPTA À SUA MÃO. PROPORCIONANDO HORAS DE USO CONFORTÁVEL. O FORMATO AMBIDESTRO E O RECURSO DE RETRIBUIR AS FUNÇÕES DIREITA E ESQUERDA DOS BOTÕES FAZEM COM QUE ESSE SEJA O PRODUTO IDEAL PARA VOCÊ. COM SUA RESOLUÇÃO DE 1000 DPI, SEU SENSOR ÓPTICO E SUA CONEXÃO SEM FIO DE 2.4GHZ VÃO TE DAR LIBERDADE SUFICIENTE PARA USAR SEU MOUSE EM UM RAIO DE ATÉ 10 METROS. COR CINZA E PRETO. QUANTIDADE DE BOTÕES 3. COM BOTÃO SCROLL, DISPENSA O USO DE MOUSE PAD, TRABALHA EM TODAS AS SUPERFÍCIES. COMPATIBILIDADE: WINDOWS® 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 OU POSTERIOR. LINUX® DE KERNEL 2.6+, MAC OS® X 10.8 OU POSTERIOR CHROME OS™ PORTA USB. PESO DO PRODUTO 70,5 GRAMAS. RECEPTOR: 2 GRAMAS, LARGURA MOUSE: 6,15 CM. RECEPTOR: 1.44 CM. ALTURA MOUSE: 9.77 CM. RECEPTOR: 0,66 CM. PROFUNDIDADE MOUSE: 3,52 CM. RECEPTOR: 1,87 CM, GARANTIA PRAZO 01 ANO, CONEXÃO PLUG & PLAY, BASTA INSERIR O RECEPTOR EM UMA PORTA USB DO SEU COMPUTADOR E COMEÇAR A USAR O MOUSE NA MESMA HORA. NÃO PRECISA PAREAR O MOUSE OU FAZER O DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA COMEÇAR A USÁ-LO. - Marca: LOGITECH	un	14,00	0,0000	98,1581	1.374,21
40	PASTA TÉRMICA THERMAL GREASE PRATA SERINGA 30 GRAMAS ASTA TÉRMICA COM SERINGA. SERINGA PARA FÁCIL OPERAÇÃO. NÃO-TÓXICO, NÃO-CORROSIVO E INODORO, IDEAL PARA O CPU, CHIP LED, PLACA GRÁFICA, CHIP LEDS E OUTROS COMPONENTES CARACTERÍSTICAS: *PESO: 30 GRAMAS *APLICAÇÃO: CHIP LED / GABINETE DE COMPUTADOR *TEMPO DE USO: 60 VEZES (APROX.) *PESO: 30G (APROX.) *COR: CINZA *COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA: > 1.93 W/M-K *RESISTÊNCIA TÉRMICA: > 0.225 °-IN²/W *FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30 ~ 150 GRAUS CELSIUS - Marca: TERMAL GREASE	un	20,00	0,0000	39,6598	793,20

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 30/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

43	PINCEL 430 PARA MADEIRA 3/4" 19MM CERDA BRANCA DESCRIÇÃO O PINCEL DEVE POSSUIR CERDA BRANCA, CABO MARROM, BOA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE TINTA COM BOM RENDIMENTO, COBERTURA UNIFORME E DESLIZAMENTO SUAVE. IDEAL PARA VERNIZES, STAIN, TINTAS PROTETIVAS E RESINAS SINTÉTICAS. PERFEITA PARA PINTURA DE DETALHES, RECORTES, RETOQUES, VINCOS E CANTOS. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: APÓS O USO, RETIRAR O EXCESSO DE TINTA PASSANDO-A EM UM PEDAÇO DE PAPEL OU JORNAL. TINTAS LÁTEX PVA OU ACRÍLICAS, LAVAR COM ÁGUA CORRENTE E SABÃO. ESMALTES SINTÉTICOS, ÓLEOS, VERNIZES, ZARCÃO, LAVAR COM SOLVENTE MINERAL ADEQUADO E DEPOIS COM ÁGUA CORRENTE. COR: CABO MARROM LINHA: PRÁTICA. SÉRIE 430 LARGURA (MM): 19 SUPERFÍCIES INDICADAS: PODE SER USADA EM QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE. LARGURA EM POLEGADAS: 3/4" TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: BRANCAS SELECIONADAS TINTA INDICADA: IDEAL PARA VERNIZES, STAIN, TINTAS PROTETIVAS E RESINAS SINTÉTICAS. MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO - Marca: CASTOR	un	4,00	0,0000	9,915	39,66
----	--	----	------	--------	-------	-------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 31/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

46	PROTETOR ELETRÔNICO RAGTECH DE 6 TOMADAS COR PRETA RÉGUA FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS EM DIAGONAL LED E CHAVE OFERECE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MICROCOMPUTADORES, PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, ÁUDIO, VÍDEO E TELEFONIA. SOLUÇÃO EFICIENTE CONTRA SOBRECARGAS, CURTO-CIRCUITO E DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA. ÓTIMO COMO EXTENSOR PARA LIGAR SEUS PERIFÉRICOS E IDEAL PARA RESIDÊNCIAS E ESCRITÓRIOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - APLICAÇÃO: USO RESIDENCIAL, ESCRITÓRIOS E USO PROFISSIONAL - POTÊNCIA MÁXIMA: 1150VA/W - CORRENTE MÁXIMA: 10A - NÚMERO DE TOMADAS: MÍNIMO 6 TOMADAS NOVO PADRÃO - PROTETOR CONTRA SURTOS: VARISTOR 4500A (92J) - COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE ENTRADA: 1,5M - FUSÍVEL DE ENTRADA: 10A AÇÃO RÁPIDA - TENSÃO DE ENTRADA: MULTIVOLTAGEM 115V-127V OU 220V INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - CHAVE LIGA-DESLIGA COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA - PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO: ATUAÇÃO RÁPIDA ATRAVÉS DE VARISTOR - MULTIVOLTAGEM: OPERA EM REDES 115V-127V OU 220V - VÁRIAS OPÇÕES DE TOMADAS: PERMITE O USO SIMULTÂNEO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS - FUSÍVEL EXTERNO: EFICIENTE PROTEÇÃO - CAIXA PLÁSTICA ANTI-CHAMA: SEGURO, RESISTENTE E PRÁTICO - GANCHO PARA FIXAÇÃO: IDEAL PARA FIXAÇÃO EM PAREDES E BANCADAS PESO 290 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) - Marca: RAGTECH	un	8,00	0,0000	143,7669	1.150,14
----	--	----	------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 32/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

53	TECLADO MULTIMÍDIA USB DE ÓTIMA QUALIDADE COM 8 TECLAS DE ATALHO PARA FÁCIL NAVEGAÇÃO NA INTERNET. O TECLADO MULTIMÍDIA USB DEVE OFERECER 8 HOT KEYS (TECLAS DE NAVEGAÇÃO) QUE FACILITAM A NAVEGAÇÃO NA INTERNET E CONTROLE DE ÁUDIO E VÍDEO DO COMPUTADOR: PLAY/PAUSE, PREVIOUS (VOLTA), NEXT (PRÓXIMA), +VOLUME, -VOLUME, MUTE (MUDO), E-MAIL E HOME (PÁGINA INICIAL). SUAS TECLAS SÃO IMPRESSAS À LASER PARA MAIOR DURABILIDADE E TÊM ENCAIXE ESPECIAL JUNTO À BASE DO TECLADO PARA REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUIDOS EMITIDOS DURANTE A DIGITAÇÃO. É DESENHADO COM CANALETAS ENTRE AS TECLAS PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, SISTEMA POSSIBILITANDO MAIOR PROTEÇÃO DO TECLADO CONTRA EVENTUAIS DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS QUE POSSAM OCORRER. POSSUI 107 TECLAS RUGOSAS DE TOQUE SUAVE PARA MAIOR CONFORTO E GRAVADAS À LASER PARA MAIOR DURABILIDADE DA TINTA. A CONEXÃO POR USB PERMITE MAIOR RAPIDEZ NA TRANSMISSÃO DE DADOS E POSSIBILIDADE DE USO COM OS DESKTOPS E NOTEBOOKS MAIS MODERNOS (INCOMPATÍVEIS COM PLUGS PS2). - VIDA ÚTIL DAS TECLAS: 5.000.000 VEZES CARACTERÍSTICAS TIPO: MULTIMÍDIA, COR: PRETO, CONECTOR: USB E SEM ADAPTADOR. PADRÃO: ABNT2 -NÚMERO DE TECLAS: 104 + 8 MULTIMÍDIA -DIMENSÕES: 461 X 165 X 26MM -PESO: 518G PELÍCULA: SILVER COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,5M COMPATIBILIDADE: WINDOWS@98/2000/ME/NT/XP/VISTA/WIN7/WIN8 GARANTIA DE 24 MESES - Marca: C3TECH	un	42,00	0,0000	49,5748	2.082,14
----	---	----	-------	--------	---------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 33/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

58	LEITOR BIOMÉTRICO HAMSTER DX NITGENHAMSTER DX NITGEN - LEITOR BIOMÉTRICO FINGKEY HAMSTER DX É UM MODERNO SISTEMA DE LEITURA DE IMPRESSÕES DIGITAIS E FUNCIONA COMO UMA FERRAMENTA DE SEGURANÇA, LIBERANDO OU VEDANDO OS ACESSOS AOS MAIS DIVERSOS EQUIPAMENTOS, LOCAIS OU SISTEMAS. PEQUENO, ÁGIL E VERSÁTIL, O LEITOR BIOMÉTRICO HAMSTER DX NÃO NECESSITA DE SENHAS DIFÍCEIS DE LEMBRAR E FÁCILIMAS DE FRAUDAR. COM ELE, CADA PESSOA É SUA PRÓPRIA SENHA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO LEITOR HAMSTER DX NITGEN PACOTE DE SOFTWARES: KIT PARA DESENVOLVIMENTO EXEMPLOS COM CÓDIGO-FONTE DRIVER: EASY INSTALLATION PARA WINDOWS, LINUX E ANDROID. SUGESTÕES DE APLICAÇÃO: CARTÃO PONTO-CAIXA ELETRÔNICO 24 HORAS-CONTROLE DE PRESENÇA DE ALUNOS-CARTÓRIOS ACESSO A COFRES-CATRACA ELETRÔNICA-PROTEÇÃO A COMPUTADORES PESSOAIS OU EM REDE-CONTROLE DE PASSAGEIROS EM AEROPORTOS-POLÍCIA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-QUALQUER APLICAÇÃO SUBSTITUINDO AS SENHAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LEITOR BIOMÉTRICO HAMSTER DX NITGEN - TIPO: ÓPTICO (MAIOR RESISTÊNCIA). -ÁREA DE CAPTURA E LEITURA: PRISMA DE VIDRO COM LED VISÍVEL E PERCEPTIVO, QUE INFORMA A ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO LEITOR NO MOMENTO DA CAPTURA DA DIGITAL. MODELO DO LEITOR: TORRE (FACILITAR O MANUSEIO). -CAPTURA: QUALQUER ÂNGULO (360°) -INTERFACE: USB 2.0 RESOLUÇÃO: 500DPI-VOLTAGEM: 5V-ÁREA DE CAPTURA: 16 X 18 MM-TEMPO DE CAPTURA: ~ 300 MILISSEGUNDOS-TAM. DA IMAGEM: 248 X 292 PIXELS PADRÕES: MIC, KC, UL, CE, FCC KIT DE DESENVOLVIMENTO: SDK GRATUITO, SUPORTA BUSCA DO TIPO 1:1 E 1:N (LIMITADO). PADRÕES DO SDK: ISO/IEC 19794-2:2005. ANSI/INCITS 378-2004. COMPRESSÃO: WSQ. QUALIDADE DA IMAGEM: NIST NFIQ. DRIVER OS: · WINDOWS 98/2000/ME/2003/2008/XP/VISTA/ 7 32-BIT E 64-BIT/ 8 32-BIT E 64-BIT/ 10 32-BIT E 64-BIT. · LINUX KERNEL 2.6 OU SUPERIOR. · ANDROID (DISPOSITIVOS QUE POSSUAM SUPORTE AO USB OTG ATIVADO NO KERNEL). TECNOLOGIA ADICIONAL: AUTO-ON (ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA NATIVA DO HARDWARE). SER HOMOLOGADO PARA SISTEMAS BETHA PONTUAL FLYMULTI DISPOSITIVOS. INCLUSO SUPORTE PARA MESA. GARANTIA: 12 MESES - Marca: NITGEN	un	6,00	0,0000	738,6645	4.431,99
----	---	----	------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 34/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

64	CONJUNTO MOUSE E TECLADO WIFI KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS ABNT2 DESCRIÇÃO-TECLADO E MOUSE SEM FIO 1000DPI PRETO ABNT2 O COMBO UNE UM TECLADO GRANDE E CONFORTÁVEL E UM MOUSE PARA DESTROS. O TECLADO É FORNECIDO COM UM APOIO PARA AS MÃOS CONFORTÁVEL E TEXTURIZADO, UM DESIGN RESISTENTE A RESPINGOS, * UM ACABAMENTO LUSTROSO E UMA LUZ DE INDICAÇÃO DE CAPS LOCK. O MOUSE POSSUI UM INDICADOR DO NÍVEL DE ENERGIA DAS PILHAS, UMA RODA DE ROLAGEM GRANDE E UM RASTREAMENTO RÁPIDO E PRECISO. AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE -TECLADO COM LAYOUT DE TAMANHO PADRÃO E 12 TECLAS ***OTIMIZADAS PARA CONTROLE DE MÍDIA. PULE UMA MÚSICA, PAUSE UM VÍDEO OU ACIONE O MODO MUDO INSTANTANEAMENTE. LONGA VIDA ÚTIL DE BATERIA**USUFRIA DE UM TECLADO COM VIDA ÚTIL DE BATERIA DE 36 MESES E UM MOUSE COM VIDA ÚTIL DE BATERIA DE 18 MESES. DEVE POSSUIR TECLADO E MOUSE COM BOTÕES DE LIGA/DESLIGA, MODO STAND BY AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE ENERGIA QUANDO NÃO EM USO, E MOUSE COM LUZ INDICADORA DE BATERIA E ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DO NANO RECEPTOR. CONFORTO APERFEIÇOADO -COM UM GENEROSO APOIO PARA AS MÃOS, TECLADO COM AJUSTE DE ALTURA, E MOUSE DESTRO COM LARGA RODA DE ROLAGEM, DEVE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E UMA EXPERIÊNCIA DE USO DIFERENCIADA. O COMBO DEVE CONTAR AINDA COM UM NANO RECEPTOR PLUG-AND-FORGET, DESIGN RESISTENTE À RESPINGOS E APOIO TEXTURIZADO NO TECLADO E MOUSE. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES: TECLADO: - DURAÇÃO DA BATERIA: 48 MESES - LAYOUT: ABNT 2 - BATERIA: 2-AAA(INCLUSAS) -BOTÃO LIGA /DESLIGA- ON / OFF SWITCH - DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO SEM FIO: MÁXIMO 10M - SISTEMA SEM FIO: AVANÇADO CONECTIVIDADE SEM FIO DE 2,4 GHZ MOUSE: - TECNOLOGIA DE SENSOR: RASTREAMENTO.- RESOLUÇÃO: 1000 DPI - DURAÇÃO DA BATERIA: 18 MESES - BATERIA: 1-AA(INCLUSA) - ON / OFF SWITCH: SIM - NÚMERO DE BOTÕES: 3 - RODA DE ROLAGEM - DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO SEM FIO: MÁXIMO 10M - SISTEMA SEM FIO: AVANÇADO CONECTIVIDADE SEM FIO DE 2,4 GHZ - INTERFACE DE LIGAÇÃO: RECEPTOR USB REQUERIMENTOS DO SISTEMA: - WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, CHROME OS - PORTA USB CONTEÚDO DA EMBALAGEM:	un	10,00	0,0000	332,1511	3.321,51
----	--	----	-------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 24/2020 - PR

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 35/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONTÉUDO DA EMBALAGEM:

- 01 TECLADO - 01 MOUSE - 02 PILHAS ALCALINAS AAA NO
TECLADO (PRÉ-INSTALADO) -- 01 PILHA ALCALINA AA NO
MOUSE (PRÉ-INSTALADO)
- RECEPTOR USB -- DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO
GARANTIA -12 MESES DE GARANTIA
PESO- 950 GRAMAS - Marca: LOGITECH

Total do Fornecedor: 46.170,00

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 36/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 7

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

37	NOBREAK 600VA / B.7AH / PRETO 600VA/300W E.BIVOLT / S.120V OU 220V (JUMPER INTERNO) / BATERIA SELADA 1 X 7AH -INFORMAÇÕES DO PRODUTO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: A BATERIA INTERNA OBRIGATORIAMENTE DEVE SER COM NO MÍNIMO DIMENSÕES: LARG. 65MM X COMP. 151MM X ALT. 95MM - NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMÓRIA FLASH INTERNA.- TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE COM FORMA DE ONDA SEMISENOIDAL - AUTO TESTE PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO. - TECNOLOGIA SMD QUE GARANTE ALTA CONFIABILIDADE E QUALIDADE AO NOBREAKS. - COMUTAÇÃO LIVRE DE TRANSITÓRIOS POIS REDE E INVERSOR SÃO PERFEITAMENTE SINCRONIZADOS (PLL) - DC START - PODE SER LIGADO MESMO NA AUSÊNCIA DA REDE ELÉTRICA COM BATERIA CARREGADA - RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO GARANTINDO MAIOR TEMPO DE VIDA ÚTIL - RÁPIDO ACIONAMENTO DO INVERSOR. - GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA - CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA E EMBUTIDA NO PAINEL FRONTAL QUE EVITA DESLIGAMENTO ACIDENTAL - PORTA-FUSÍVEL COM UNIDADE RESERVA. - FUNÇÃO TRUE RMS COM MELHOR QUALIDADE NA REGULAÇÃO DE SAÍDA-FUNÇÃO MUTE: PRESSIONAR O BOTÃO FRONTAL 6 VEZES PARA INIBIR OU HABILITAR CAMPAINHA. - PERMITE UTILIZAÇÃO COM GRUPO GERADOR DEVIDO À SUA AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA NA ENTRADA- CIRCUITO DESMAGNETIZADOR. - ESTABILIDADE NA FREQUÊNCIA DE SAÍDA DEVIDO AO USO DE CRISTAL DE ALTA PRECISÃO- GABINETE METÁLICO COM PINTURA EPÓXI. - GABINETE ANTI-CHAMA. - ESTABILIZADOR INTERNO. - PAINEL FRONTAL COM PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO - DESIGN DO PRODUTO SIMPLES E ROBUSTO. - BATERIA SELADA TIPO VRLA INTERNA DE PRIMEIRA LINHA E À PROVA DE VAZAMENTO - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO- SINALIZAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE TRÊS LEDS NO PAINEL FRONTAL COM TODAS AS CONDIÇÕES (REDE ELÉTRICA, BATERIA E CARGA) - ALARME SONORO CRESCENTE PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA NO MODO INVERSOR. - INDICAÇÃO DE POTÊNCIA CONSUMIDA PELA CARGA - INDICAÇÃO PARA TROCA DE BATERIA. - DESLIGAMENTO POR CARGA MÍNIMA. - TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL 120V/220V - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V/220V. - SEIS TOMADAS DE SAÍDA, DISPENSA EXTENSÕES ADICIONAIS PROTEÇÕES - CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR. - CONTRA SURTENSÃO E SOBRETENSÃO	un	18,00	0,0000	486,6302	8.759,34
----	--	----	-------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 37/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NO INVERSOR, - CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO
NA REDE ELÉTRICA COM RETORNO E DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO, - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR CARGA
MÍNIMA NA SAÍDA, - CONTRA DESCARGA PROFUNDA DE
BATERIA - CONTRA SURTOS DE TENSÃO
ENTRADA - TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 120V/220V
AUTOMÁTICO - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 47HZ - 63HZ -
SUBTENSÃO: 95V/180V -- SOBRETENSÃO: 140V/245V
SAÍDA - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 120V (220V
CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DE JUMPER INTERNO)
- RENDIMENTO A PLENA CARGA EM REDE: >=95% PARA
120V/120V OU 220V/220V. >=90% PARA 120V/220V OU
220V/120V
- POTÊNCIA DE PICO NOMINAL: 300W, - FORMA DE ONDA
EM MODO INVERSOR: SEMI - SENOIDAL, - POTÊNCIA DE
SAÍDA NOMINAL CONTÍNUA: 600VA/250W
- TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: <0,8MS --
FREQUÊNCIA DE SAÍDA EM MODO INVERSOR: 60HZ +-0,1%
- FAIXA DE SAÍDA EM MODO INVERSOR: 120V +-5% OU
220V +-5% , - RENDIMENTO A PLENA CARGA EM BATERIA:
>=80%
MECÂNICA - PESO APROXIMADO: 6,65KG , - DIMENSÕES:
261 X 93,4 X 168 [MM] - COMPRIMENTO DO CABO AC: 1,5M
COM PLUGUE PADRÃO NBR14136
AMBIENTE - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, -
UMIDADE RELATIVA: 0 A 90% SEM CONDENSAÇÃO
FICHA TÉCNICA: DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP)
9,5X17X26 CM, PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG)
7,00, POTÊNCIA NOMINAL 250W
ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO 4, TOMADAS 6 TOMADAS DE
SAÍDA, PESO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 7,10
MICROPROCESSADO SIM, RENDIMENTO/AUTONOMIA 1
MICRO POR 25 MINUTOS APLICAÇÕES/EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, AUTOMAÇÕES EM GERAL, CFTV E
TELECOM, INDICADOR LUMINOSO DE REDE SIM,
-PROTEÇÃO DE SOBRECARGA SIM -BATERIA GARANTIA
POR 1 ANO -POTÊNCIA MÁXIMA 300W VOLTAGEM 2 120V /
220V (JUMPER INTERNO), - Marca: NHS

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 38/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 7

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

47	REPETIDOR WI-FI 300MBPS MODO REPETIDOR DE SINAL AUMENTA A COBERTURA WIRELESS PARA ÁREAS ANTES INALCANÇÁVEIS OU DE DIFÍCIL CABEAMENTO, TAMANHO COMPACTO E DESIGN ADEQUADO PARA PAREDES TORNAM SEU POSICIONAMENTO FLEXÍVEL E DISCRETO FACILMENTE EXPANDE A COBERTURA DA REDE WIRELESS PRESSIONANDO O BOTÃO "RE" DO REPETIDOR PORTA ETHERNET PERMITE O REPETIDOR FUNCIONAR COMO UM ADAPTADOR WIRELESS PARA CONECTAR DISPOSITIVOS CABEADOS O APP TETHER, PERMITE FÁCIL ACESSO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE QUALQUER DISPOSITIVO MÓVEL O CONTROLE DE LEDS INCLUI FUNÇÕES PARA UMA NOITE DE SONO TRANQUILA- CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE TIPO DE TOMADA EU- INTERFACE 1 PORTA ETHERNET (RJ45) 10/100M- BOTÕES BOTÃO RE (EXTENSOR DE ALCANCE), BOTÃO RESET CONSUMO DE ENERGIA CERCA DE 3W- PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B- DIMENSÕES (L X C X A) 4.3X 2.6 X 3.0POL. (110.0 X 65.8 X 75.2MM)- ANTENA 2 ANTENAS INTERNAS- CARACTERÍSTICAS WIRELESS- FREQUÊNCIA 2.4~2.4835GHZ- TAXA DE SINAL 11N: ATÉ 300MBPS- 11G: ATÉ 54MBPS- 11B: ATÉ 11MBPS- SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO 270M: -68DBM@10% PER- 130M: -68DBM@10% PER- 108M: -68DBM@10% PER- 54M: -68DBM@10% PER- 11M: -85DBM@8% PER- 6M: -88DBM@10% PER- 1M: -90DBM@8% PER- POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO < 20 DBM (EIRP) -MODOS WIRELESS REPETIDOR DE SINAL/ACCESS POINT -FUNÇÕES WIRELESS WMM (WI-FI MULTIMÍDIA) -FILTRO DE ENDEREÇO MAC NA WIRELESS- WIRELESS ESTÁTICO FUNÇÃO DE LOGIN POR DOMÍNIO- SEGURANÇA WIRELESS WEP DE 64/128/152-BIT -WPA-PSK / WPA2-PSK OUTROS CERTIFICAÇÃO CE, ROHS -CONTEÚDO DO PACOTE REPETIDOR WI-FI DE 300MBPS TL-WA850RE -GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA REQUERIMENTOS DO SISTEMA MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA OU WINDOWS 7, 8, 10, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® OU LINUX. -AMBIENTE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0°C~40°C (32°F~104°F) -TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C~70°C (-40°F~158°F) UMIDADE OPERACIONAL: 10%~90% NÃO-CONDENSANTE - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5%~90% NÃO-CONDENSANTE - Marca: TPLINK	un	4,00	0,0000	160,9098	643,64
----	---	----	------	--------	----------	--------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 39/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 7

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

48	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND COM: WI-FI DE BANDA DUPLA SUPER-RÁPIDA, VELOCIDADE WI-FI DE ATÉ 1.2GBPS, 2.4 GHZ DE 300MBPS, 5GHZ DE 867MBPS GERENCIAMENTO REMOTO FÁCIL. O PROTOCOLO TR-069 PERMITE QUE UM OPERADOR CONFIGURE E GERENCIE RENOTAMENTE DISPOSITIVOS DE USUÁRIO FINAL COM 4 ANTENAS EXTERNAS OFERECEM CONEXÕES WIRELESS ESTÁVEIS E ÓTIMA COBERTURA SUPORTA PORTA USB 2.0, COMPARTILHE FACILMENTE ARQUIVOS E MÍDIA COM DISPOSITIVOS EM REDE, COM PORTAS FULL GIGABIT, SUPORTA A PORTA WAN 1000MBPS E QUATRO 04 PORTAS LAN 1000MBPS, PARA VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS ULTRARRÁPIDAS. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE INTERFACE 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS - 1 PORTA WAN 10/1000MBPS - 1 PORTA USB 2.0 -FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VDC/1.0A DIMENSÕES (L X C X A) 230.0 * 144.0 * 37.0 MM -TIPO DE ANTENA 4 ANTENAS FIXAS CARACTERÍSTICAS WIRELESS PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N/G/B 2.4GHZ -IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ-FREQUÊNCIA 2.4GHZ E 5GHZ-TAXA DE SINAL 2.4GHZ: ATÉ 300MBPS - 5GHZ: ATÉ 867MBPS -SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO 5GHZ:- 11A 54M: -73DBM;- 11AC VHT20 MCS8: -66DBM; - 11AC VHT40 MCS9: -61DBM; - 1AC VHT80 MCS9: -58DBM.-2.4GHZ:-11G 54M: -75DBM;-11N HT20 MCS7: -73DBM;-11N HT40 MCS7: -70DBM- POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO CE: <20DBM(2.4GHZ), <23DBM(5GHZ)-FCC: <30DBM-FUNÇÕES WIRELESS HABILITAR/DESABILITAR RÁDIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS- SEGURANÇA WIRELESS FORNECE AUTENTICAÇÃO WPA/WPA2 E WPA-PSK/WPA2-PSK E SEGURANÇA DE CRIPTOGRAFIA TKIP/AES - FORNECE SEGURANÇA DE CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128 BITS E ACL LAN WIRELESS (LISTA DE CONTROLE DE ACESSO).- CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE QOS WMM, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA- TIPO DE WAN IP DINÂMICO, IP ESTÁTICO, PPPOE-GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO-DHCP SERVIDOR, CLIENTE, LISTA CLIENTE DHCP,-RESERVA DE ENDEREÇO REDIRECIONAMENTO DE PORTAS SERVIDOR VIRTUAL, DIRECIONAMENTO DE PORTA, UPNP, DMZ -DNS DINÂMICO DYNDNS, NO-IP CONTROLE DE ACESSO CONTROLE DOS PAIS, CONTROLE DE GERENCIAMENTO LOCAL, LISTA HOST, AGENDAMENTO DE ACESSO, REGRA DE GERENCIAMENTO-PROTOCOLOS IPV4 E IPV6 OUTROS -FONTE DE ENERGIA-GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA CABO RJ45 REQUERIMENTOS DO SISTEMA	un	8,00	0,0000	339,3734	2.714,99
----	--	----	------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 40/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

REQUERIMENTOS DO SISTEMA

51	SWITCH COM 8 PORTAS DE REDE RJ45 E TODAS POSSUÍREM VELOCIDADE 10/100/1000MBPS (GIGABIT) 8 PORTAS GIGABIT RJ45 10/100/1000MBPS DE AUTO NEGOCIAÇÃO, COM, PORTAS 8 PORTAS GIGABIT; VELOCIDADE DOWNLOAD 10/100/1000 MBPS; CARACTERÍSTICAS DE HARDWAREPADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1PINTERFACE 8 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS(AUTO NEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX)MÍDIA DE REDE 10BASE-T: CATEGORIA DE CABO UTP 3, 4, 5 (MÁXIMO DE 100M) EIA/TIA-568 100? STP (MÁXIMO DE 100M) CATEGORIA DE CABO UTP 5, 5E (MÁXIMO DE 100M) EIA/TIA-568 100? STP (MÁXIMO DE 100M) CATEGORIA DE CABO UTP 5, 5E, 6 OU ACIMA (MÁXIMO DE 100M), EIA/TIA-568 100? STP (MÁXIMO DE 100M)FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100~240VAC, 50/60HZCONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO: 5.46W (220V/50HZ)DIMENSÕES (L X C X A) 6.2*4.0*1.0 POL. (158*101*25 MM)MAX POWER CONSUMPTION 3.55W(220V/50HZ)MAX HEAT DISSIPATION 12.12BTU/HDESEMPENHOCAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 16GBPS, TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 11.9MPPS, TABELA DE ENDEREÇOS MAC 8K, MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE 2MB, JUMBO FRAME 16KB, CARACTERÍSTICAS DE SOFTWAREQOS SUPORTA PORTA BASEADA EM PRIORIDADE 802.1P, SUPORTA 4 FILAS DE PRIORIDADES; LIMITE DE TAXA, STORM CONTROL, CARACTERÍSTICAS L2 IGMP SNOOPING, LINK AGGREGATION; ESPELHAMENTO DE PORTA; DIAGNÓSTICOS DE CABO, PREVENÇÃO DE LOOP, VLAN SUPORTA ATÉ 32 VLANS SIMULTANEAMENTE (4K IDS DE VLAN), MTU/PORT/TAG VLAN, MÉTODO DE TRANSMISSÃO STORE-AND-FORWARD, OUTROS, CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHSCABO DE ENERGIA, GUIA DE INSTALAÇÃO, CD DE INSTALAÇÃOOPÉS DE BORRACHAREQUERIMENTOS DO SISTEMA MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA™ OU WINDOWS 7/8, MAC®, NETWARE®, UNIX® OU LINUX.AMBIENTE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0?~40? (32?~104?); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40?~70? (-40?~158?);UMIDADE OPERACIONAL: 10%~90% NÃO CONDENSANTE, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% NÃO CONDENSANTE. - Marca: TPLINK	un	12,00	0,0000	194,067	2.328,80
----	--	----	-------	--------	---------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 41/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 7

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

52	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT COM KIT DE MONTAGEM EM RACK E COM AS CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE DE PORTAS RJ-45:24 - QUANTIDADE DE PORTAS SFP: 4 CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO:48 GB/S - ALTURA:25 CM, PROFUNDIDADE:8 CM, LARGURA: 53 CM, PESO: 2950 G ESPECIFICAÇÕES: - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC, 50/60HZ - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: 23.2W (220V/50HZ) - CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS - DIMENSÕES (L X C X A): 17.3 X 7.1 X 1.7 POL. (440*180*44 MM) PADRÕES E PROTOCOLOS: - IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE802.3Z,- IEEE 802.3AD, IEEE 802.3X, IEEE 802.1D, IEEE 802.1S,- IEEE 802.1W, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1X INTERFACE: - 24 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS - (AUTO NEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX)- 4 SLOTS SFP GIGABIT MÍDIA DE REDE: - 10BASE-T: CATEGORIA DE CABO UTP 3, 4, 5 (MÁXIMO DE 100M)-- 100BASE-TX/1000BASE-T: CABO DE CATEGORIA UTP 5, 5E OU ACIMA (MÁXIMO DE 100M) (MÁXIMO DE 100M)- 1000BASE-X: MMF, SMF DESEMPENHO: - LARGURA DE BANDA / BACKPLANE: 56GBPS-- TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 41.7MPPS-- TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 16K - JUMBO FRAME: 9216 BYTES QOS: - SUPORTA PRIORIDADE 802.1P COS/DSCP - SUPORTA 8 FILAS DE PRIORIDADE - AGENDAMENTO DE FILA: SP, WRR, SP+WRR - LIMITE DE TAXA POR PORTA/FLUXO - QOS IPV6 CARACTERÍSTICAS L2 E L2+:- ROTEAMENTO ESTÁTICO - DHCP RELAY* - SNOOPING IGMP V1/V2/V3 - 802.3AD LACP (ATÉ 14 GRUPOS DE AGREGAÇÃO, CONTENDO 8 PORTAS POR GRUPO) - SPANNING TREE STP/RSTP/MSTP - FILTRAGEM/GUARDA BPDU - PROTEÇÃO TC/ROOT - DETECÇÃO LOOPBACK - CONTROLE DE FLUXO 802.3X - LLDP, LLDP-MED - VLAN DE VOZ VLAN: - SUPORTA ATÉ 4K VLANS SIMULTANEAMENTE (DAS 4K VLAN IDS - VLAN POR MAC/PROTOCOLO LISTA DE CONTROLE DE ACESSO: - L2~FILTRAGEM DE PACOTE L4 ATRAVÉS DA FONTE E DESTINO DE ENDEREÇO MAC, ENDEREÇO IP, PORTAS TCP/UDP - IPV6 ACL SEGURANÇA:- AAA, - SEGURANÇA DE PORTA,- DHCP SNOOPING, - VÍNCULO DE PORTA IP-MAC, - INSPEÇÃO ARP,- 802.1X E AUTENTICAÇÃO RADIUS - SSH V1/V2, - SSL V3/TLSV1 - STORM CONTROL BROADCAST/MULTICAST/UNICAST DESCONHECIDO - PROTEÇÃO DOS	un	4,00	0,0000	1.545,7092	6.182,84
----	---	----	------	--------	------------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 42/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROTEÇÃO DOS

IPV6: - DUAL IPV4/IPV6 STACK - SNOOPING MULTICAST
LISTENER DISCOVERY (MLD) - IPV6 NEIGHBOR DISCOVERY
(ND)

- PATH MAXIMUM TRANSMISSION UNIT (MTU) DISCOVERY -
INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP)

VERSION 6

APLICAÇÃO IPV6:- CLIENTE DHCPV6- PING6- TRACERT6-
TELNET (V6)- IPV6 SNMP- IPV6 SSH- IPV6 SSL- HTTP/HTTPS
GERENCIAMENTO: - GERENCIAMENTO VIA WEB GUI E CLI
- SNMP V1/V2C/V3, COMPATÍVEL COM MIBS PÚBLICO E-
PRIVADOS - RMON (GRUPOS 1, 2, 3, 9)-MONITORAMENTO
DE CPU- ESPELHAMENTO DE PORTA- ATUALIZAÇÃO DE
FIRMWARE: TFTP E WEB

- DIAGNOSE DE SISTEMA: VCT- SYSLOG & MIBS PÚBLICOS
- DUAL IMAGE - IPV6 TFTP - TCPV6/UDPV6

REQUERIMENTOS DO SISTEMA: - MICROSOFT WINDOWS
XP, VISTA OU WINDOWS 7, WINDOWS 8, MAC OS,
NETWARE, UNIX OU LINUX

AMBIENTE: - TEMPERATURA OPERACIONAL: 0°C~40°C

(32°C~104°F)- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:

-40°C~70°C (-40°F~158°F)- UMIDADE OPERACIONAL: 10%~90%

NÃO CONDENSANTE- UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:

5%~90% NÃO CONDENSANTE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- SWITCH TP-LINK SMART T1600G-28TS- CABO DE
ENERGIA- GUIA DE INSTALAÇÃO- CD DE RECURSOS

- KIT DE MONTAGEM EM RACK

- PÉS DE BORRACHA - Marca: TPLINK

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 43/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 7

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

56	UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-PRO MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867MBPS HOMOLOGADO ACCESS POINT NETWORKS MIMO - UAP-AC-LITE BRDESCRIÇÃO DO PRODUTO ACCESS POINT NETWORKS MIMO - UAP-AC-LITE BR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS: UAP-AC-LITE ESPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES DE 160 X 160 X 31,45 MILÍMETROS - NETWORKING PORTA DE INTERFACE ETHERNET: (1) 10/100/1000 - BOTÕES DE RESET - TEMPERATURA OPERACIONAL -10 A 70 ° C (14 A 158 ° F) - UMIDADE DE OPERAÇÃO 5 A 95%, SEM CONDENSAÇÃO - CERTIFICAÇÕES CE, FCC, IC - SEGURANÇA SEM FIO: WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: ATÉ QUATRO POR RÁDIO- ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA:- PASSIVE OVER ETHERNET (24V), (PARES 4, 5+, 7, 8 RETORNO) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 24V, ADAPTADOR 0.5A GIGABIT POE INCLUSO -- ECONOMIA DE ENERGIA SUPOSTADO - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMA 6.5W -POTÊNCIA MÁXIMA TX: - 2.4 GHZ: 20 DBM - 5 GHZ: 20 DBM -ANTENAS: - DUAL-BAND ANTENAS, 3 DBI (CADA)- WI-FI PADRÕES: 802.11 A / B / G / N / AC - MONTAGEM:- NA PAREDE / TETO (KITS INCLUÍDO) GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO AVANÇADO:- VLAN: 802.1Q - QOS AVANÇADO: PER-USER LIMITAÇÃO DE TAXA -- ISOLAMENTO DE TRÁFEGO GUEST: SUPOSTADOS - WMM: VOZ, VÍDEO, MELHOR EMPRENHO E BACKGROUND - CLIENTES SIMULTÂNEOS: 200+ TAXAS DE DADOS SUPOSTADAS (MBPS): - TAXAS PADRÃO - 802.11A: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS - 802.11N: 6,5 MBPS A 300 MBPS (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11AC: 6,5 MBPS PARA 867 MBPS (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80 - 802.11B: 1, 2, 5,5, 11 MBPS - 802.11G: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA -PESO :810 GRAMAS - Marca: UBIQUITI	un	6,00	0,0000	975,2109	5.851,27
----	--	----	------	--------	----------	----------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 44/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 7

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

57	UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-PRO MIMO 2.4/5.0GHZ 450/867MBPS HOMOLOGADO ACCESS POINTTI NETWORKS MIMO - UAP-AC-LITE BR DESCRIÇÃO DO PRODUTO ACCESS POINT NETWORKS MIMO - UAP-AC-LITE BR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS: UAP-AC-LITE ESPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES DE 160 X 160 X 31,45 MILÍMETROS - NETWORKING PORTA DE INTERFACE ETHERNET: (1) 10/100/1000 - BOTÕES DE RESET - TEMPERATURA OPERACIONAL -10 A 70 ° C (14 A 158 ° F) - UMIDADE DE OPERAÇÃO 5 A 95%, SEM CONDENSAÇÃO - CERTIFICAÇÕES CE, FCC, IC - SEGURANÇA SEM FIO: WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID: ATÉ QUATRO POR RÁDIO- ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA:- PASSIVE OVER ETHERNET (24V), (PARES 4, 5+, 7, 8 RETORNO) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 24V, ADAPTADOR 0.5A GIGABIT POE INCLUSO -- ECONOMIA DE ENERGIA SUPOSTADO - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMA 6.5W -POTÊNCIA MÁXIMA TX: - 2.4 GHZ: 20 DBM - 5 GHZ: 20 DBM -ANTENAS: - DUAL-BAND ANTENAS, 3 DBI (CADA)- WI-FI PADRÕES: 802.11 A / B / G / N / AC - MONTAGEM:- NA PAREDE / TETO (KITS INCLUÍDO) GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO AVANÇADO:- VLAN: 802.1Q - QOS AVANÇADO: PER-USER LIMITAÇÃO DE TAXA -- ISOLAMENTO DE TRÁFEGO GUEST: SUPOSTADOS - WMM: VOZ, VÍDEO, MELHOR EMPRENHO E BACKGROUND - CLIENTES SIMULTÂNEOS: 200+ TAXAS DE DADOS SUPOSTADAS (MBPS): - TAXAS PADRÃO - 802.11A: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS - 802.11N: 6,5 MBPS A 300 MBPS (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11AC: 6,5 MBPS PARA 867 MBPS (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80 - 802.11B: 1, 2, 5,5, 11 MBPS - 802.11G: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA -PESO :810 GRAMAS+B64:B65 - Marca: UBIQUITI	un	10,00	0,0000	750,9124	7 509,12
----	---	----	-------	--------	----------	----------

Total do Fornecedor: 33.990,00

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 45/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 8

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

30	LUMINÁRIA GRANDE MESA ARTICULÁVEL RETRÔ VINTAGE ESTUDO LEITURA PRETA COM GARRA INCLUSO LÂMPADA LED 15WATTS LUMINÁRIA DE MESA ARTICULADA GRANDE PARA ESTUDO E TRABALHO DE BANCADA COM GARRA, POSSUI GARRA DE FIXAÇÃO PARA BANCADA, SENDO INDICADA PARA MESAS, ESCRIVANINHAS OU ESTAÇÕES DE TRABALHO. MODELO GRANDE. COM REFLETOR DE 19CM DE DIÂMETRO E CERCA DE 40% MAIS ALTO QUE AS LUMINÁRIAS SIMILARES NORMAIS. ALÉM DE SER SIMPLES E FUNCIONAL, É MUITO BONITA E DECORATIVA, VALORIZANDO OU AMBIENTE DE TRABALHO OU ESTUDO. É COMPATÍVEL COM LÂMPADAS DE LED, ELETRÔNICAS OU COMUNS. ESPECIFICAÇÕES: SOQUETE: E-27 POTÊNCIA MÁXIMA: 60W VOLTAGEM: BIVOLT (110V/220V) MATERIAL: METAL E ABS COR: PRETA A=88CM (ALTURA MÁXIMA) D=19CM (CÚPULA) ITENS INCLUSOS: LUMINÁRIA COM BASE E GARRA PARA BANCADA E LÂMPADA LED - Marca: ELUMINARIA	un	4,00	0,0000	198,905	795,62
31	LUPA BANCADA COM SUPORTE PARA PLACA E FERRO DE SOLDAR BIVOLT LUPA BANCADA COM SUPORTE PARA PLACA E FERRO DE SOLDAR BIVOLT DESCRIÇÃO LUPA ELETRÔNICA COM LANTERNA, SUPORTE PARA FERRO DE SOLDAR E GARRAS ARTICULADAS PRODUTO INDISPENSÁVEL PARA TÉCNICOS EM ELETRÔNICA, REPAROS DE CELULAR E CIRCUITOS ELETRÔNICOS CARACTERÍSTICAS: - LUPA ELETRÔNICA COM LANTERNA DE LED, SUPORTE PARA FERRO DE SOLDAR E GARRAS ARTICULADAS, IDEAL PARA ESTUDANTES E TÉCNICOS DE ELETRÔNICA, PARA REPAROS EM CELULAR, PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO E OUTROS, AS GARRAS SÃO AJUSTÁVEIS, SENDO COMPATÍVEIS COM DIVERSOS TAMANHOS DE PLACAS, BASE COM CHAPA DE AÇO PARA MAIOR ESTABILIDADE, LANTERNA ARTICULÁVEL COM 5 LEDS DE ALTO BRILHO- 2 TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: 3 PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS) E COM ADAPTADOR DE ENERGIA AC (ENTRADA: AC100-250V, 50/60 HZ - SAÍDA: DC 4.8V, 500MA) INCLUSO.- LENTE PRINCIPAL:--- DIÂMETRO: 90MM / 3.54INCH--- AMPLIAÇÃO: 2.5X- LENTE EXTRA:--- DIÂMETRO: 34MM / 1.34INCH--- AMPLIAÇÃO: 7.5X & 10X- COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO, METAL E VIDRO- COR: PRETO- PESO LÍQUIDO: 322 GRAMAS- TAMANHO APROXIMADO: 16,5 X 12 X 9,5 C - Marca: IMP	un	2,00	0,0000	144,2077	288,42

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 46/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 8

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

36	MULTÍMETRO DIGITAL COM TESTE DE REDE E USB COM PONTEIRAS: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O MULTÍMETRO DIGITAL COM TESTE DE REDE E USB POSSUI VISOR DIGITAL COM ILUMINAÇÃO AZUL. PERMITE MEDIÇÕES PRECISAS DE VOLTAGENS ACDC, CORRENTE DC, RESISTÊNCIA, DIODO E EFETUA TESTES DE CONTINUIDADE COM AVISO SONORO E VISUAL, EM CABEAMENTO DE REDE, TELEFONE E USB. INSTRUMENTO INDISPENSÁVEL PARA PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E INFORMÁTICA UM SÓ PRODUTO COM AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE TESTES DE TENSÃO, CORRENTE E INTEGRIDADE DE CABOS DE REDE E USB. o MULTÍMETRO DIGITAL COM TESTE DE REDE E USB. COM FUNÇÃO DATA HOLD, SUPORTE TRASEIRA, E CORPO EMBORRACHADO E RESISTENTE, UNIDADE REMOVÍVEL PARA TESTE DE CABOS USB, TELEFONE E REDE. o ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- DCV: 200MV - 1000V MAIS OU MENOS (0.5% + 1)- ACV: 2V - 750V MAIS OU MENOS (0.8 + 3)- DCA: 20MA - 20A MAIS OU MENOS (1.0% + 5)- ACA: 200MA - 20A MAIS OU MENOS (1.5% + 5)- OHM: 200OHM - 20MOHM MAIS OU MENOS (0.8% + 3)- TESTE DE CABO: RJ11 / RJ12 / RJ45 / USB- TESTE DE DIODO: SIM- AVISO SONORO: SIM- ILUMINAÇÃO DISPLAY: SIM- LEITURA DO DISPLAY: 1999 - Marca: SPEEDLAN	un	4,00	0,0000	248,6339	994,54
----	---	----	------	--------	----------	--------

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 24/2020
Processo de Licitação: 24/2020
Data do Processo: 11/03/2020

Folha: 47/48

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 8

MB CATARINENSE LTDA ME (177715)

54	TELA DE PROJEÇÃO AUTOMÁTICA COM ALTURA 2,43M X LARGURA 1,82M RETRÁTIL TELA TRIPÉ - STANDARDTELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ - STANDARD, PORTÁTIL INDICADA PARA USO EDUCACIONAL E CORPORATIVO EM PEQUENOS E MÉDIOS AMBIENTES. PRODUTO DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMPRESAS E ESCOLAS QUE TENHAM NECESSIDADE DE TRANSPORTAR FACILMENTE A TELA DE PROJEÇÃO. POSSUI MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO E TRIPÉ TELESCÓPICO ACOPLADO AO CONJUNTO DA TELA. CARACTERÍSTICAS GERAISTELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ - STANDARD, PORTÁTIL INDICADA PARA USO EDUCACIONAL E CORPORATIVO EM PEQUENOS E MÉDIOS AMBIENTES. PRODUTO DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMPRESAS E ESCOLAS QUE TENHAM NECESSIDADE DE TRANSPORTAR FACILMENTE A TELA DE PROJEÇÃO. POSSUI MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO E TRIPÉ TELESCÓPICO ACOPLADO AO CONJUNTO DA TELA.ESPECIFICAÇÃOESTRUTURA SÓLIDA E MUITO LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO, OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO TEMPOPINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIAENROLAMENTO AUTOMÁTICO DO TECIDO, COM MECANISMOS DE MOLATELA PORTÁTILPOSSUI ALÇA ANATÔMICA PARA CARREGAR E TRANSPORTAR DE FORMA FÁCIL E PRÁTICATRIPE TELESCÓPICO COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE. (ALTURA DE ATÉ 2,80MTS) SISTEMA DE AJUSTE DE IMAGEM TRAPEZOIDAL - KEYSTONEDISPONÍVEL NA COR PRETATECIDO MATTE WHITE-I (BRANCO COM VERSO PRETO), ESTRUTURA COM FILAMENTOS DE POLIÉSTER, GANHO DE BRILHO DE 1.1** - Marca: NARDELLI	un	2,00	0,0000	780,7104	1.561,42
----	--	----	------	--------	----------	----------

Total do Fornecedor: 3.640,00

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 9

ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (177714)

70	TABLET - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR; TELA 8" TFT COM RESOLUÇÃO DE 1280 X 800 (WXGA); MEMÓRIA INTERNA DE 32GB; PROCESSADOR QUAD CORE DE 2 GHz; MEMÓRIA RAM DE 2GB; CÂMERA TRASEIRA DE 8.1 MP; CÂMERA FRONTAL DE 2.2 MP; ACELERÔMETRO E SENSOR DE LUZ; GPS, BLUETOOTH, WI-FI B/G/N; TIPOS DE CONEXÃO: USB 2.0, ENTRADA DE ÁUDIO ESTÉREO 3,5 MM, ENTRADA PARA MICROSD, BATERIA 5100 MAH; ACESSÓRIOS: DEVE VIR ACOMPANHADO DE CAPA PROTETORA NA COR PRETA, PARA SER FIXADA NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO, COM AS SEGUINTE OPÇÕES: ABERTO, FECHADO, SUPORTE E BASE. O APARELHO TABLET ACIMA DESCRITO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE SAÚDE PLUS DA SECRETARIA DE SAÚDE. - Marca: SAMSUNG	un	30,00	0,0000	1.349,8333	40.495,00
----	---	----	-------	--------	------------	-----------

Total do Fornecedor: 40.495,00

Total Geral: 461.405,00

Quilombo, 25 de Março de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal