

CNPJ: 13.886.006/0001-50
RUA JOAÇABA, S/N
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 27/2013
Processo de Licitação: 27/2013
Data do Processo: 29/04/2013

Folha: 1/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretario De Saúde, DERLEI PELINSON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 27/2013
b) Licitação Nr.: 27/2013-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 13/05/2013
e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, VILA GAÚCHA, SALTO SAUDADES E BAIRRO SANTA INÊS, E OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS. SERÃO APLICADOS RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FMS.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP (4316)

3	Oxímetro de Pulso Oxímetro de dedo á pilha, com capacidade mínima de 100 horas contínuas de carga, com capacidade de detectar a SpO2 e a frequência de pulso através do dedo do paciente, exibindo a intensidade do pulso através de um visor analógico. A diferença entre o valor de SpO2 medido em condições de luz natural em ambiente fechado e em total escuridão deve ser menor que ±1%. Acessórios que acompanham o produto: Alça para pendurar; Duas pilhas; Uma Bolsa protetora; Manual do Usuário; Certificado de Qualidade com garantia de 01 ano. - Marca: SOLDAGAS	un	4,00	0,0000	534,00	2.136,00
8	Amalgamador Odontológico, com modo de operação digital, com chave geral luminosa no painel, com sistema universal permitindo todos os modelos de capsulas, com dispositivo de segurança ao abrir a tampa, haste batidora com aproximadamente 4200 oscilações por minuto, com sistema de amortecimento, com misturador múltiplo uso, com dosador, base metálica para estabilidade, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: KONDORTECH	un	4,00	0,0000	848,00	3.392,00

Quilombo, 13 de Maio de 2013.

DERLEI PELINSON
SECRETARIO DE SAÚDE

CNPJ: 13.886.006/0001-50
RUA JOAÇABA, S/N
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 27/2013
Processo de Licitação: 27/2013
Data do Processo: 29/04/2013

Folha: 2/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP (4316)

18	Eletrocardiógrafo portátil de 3 canais, com aquisição simultânea de 12 derivações, através de teclado de membrana, com Leds luminosos para indicações das funções, QRS e falta de papel, impressão em tempo real das 3 derivações iniciais, automática ou manual, velocidade de registro mínimo de 25 ou 50 mm/seg., com indicação das derivações impressas. Impressão da velocidade, filtro, ganho, frequência, espaço para inserção de data e nome do paciente, impressora de cabeça térmica de alta resolução sendo mínimo 8 dots por mm. Contendo bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas em uso normal com fonte de alimentação incorporada, entrada para bateria de 12 VDC. Circuito de entrada flutuante protegido de desfibrilação e equipamentos cirúrgicos de alta frequência, filtro de tremor muscular de 35 Hz (selecionável), ganho selecionável de N/2, N e 2N, filtro de 60 Hz, frequência de amostragem de 1920 Hz, deve possuir detecção e rejeição de marca-passo. Alimentação 110/220V, 50/60Hz, Acompanhado no mínimo pelos seguintes acessórios: 01 Cabo de alimentação, 01 Cabo paciente de 10 vias, 01 fusível 0,2 A, 02 fusíveis de 0,3 A, 02 Fusíveis de 0,5A, 01 Rolo de papel 80mm/30m, 06 Eletrodos precordiais de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip e manual de instruções. O equipamento deverá possuir Registro na ANVISA, equipamento Instalado, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: BIONET	un	1,00	0,0000	5.890,00	5.890,00
----	--	----	------	--------	----------	----------

Total do Fornecedor: 11.418,00

Quilombo, 13 de Maio de 2013.

DERLEI PELINSON
SECRETARIO DE SAÚDE

CNPJ: 13.886.006/0001-50
RUA JOAÇABA, S/N
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 27/2013
Processo de Licitação: 27/2013
Data do Processo: 29/04/2013

Folha: 3/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DENTAL TOOLS LTDA ME (77511)

10	Cadeira odontológica, com acionamento através de pedal de comando multifuncional, proporcionando o acionamento e a alteração gradual de luminosidade do refletor, movimentação do encosto e assento, volta à zero. Com encosto curvo envolvente, assento com estrutura metálica e articulação central única. Com base estável que dispensa a sua fixação ao piso com desenho ergonômico, construída em aço, totalmente protegida por debrun de borracha. Toda a estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, liso e de alto brilho, com os cantos arredondados. Pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Encosto de cabeça anatômico, removível articulável e com regulagem de altura. Apoios dos braços fixos, estofado amplo, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado e sem costura. Com caixa de comando (ligação) separada da estrutura da cadeira. Equipo odontológico, tipo cart com 4 rodízios, construído em poliestireno de alto impacto, com cantos arredondados. Estrutura construída em aço, com pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado. Deve possuir no mínimo três pontas sendo: 1 ponta refrigerada para alta rotação, uma ponta para baixa rotação, ambas com conexão do tipo borden e uma seringa tríplice incorporada, com bico removível e autoclavável, o equipo deve estar preparado para receber uma quarta ponta. A seleção automática das pontas, deve ser através de válvulas pneumáticas, suporte das pontas individuais construído em abs automotivo de alto impacto. Deve possuir mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas independente e separado do pedal da cadeira. Reservatórios, translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto com ligação para as conexões hidráulicas e elétricas e cantos arredondados. Contendo também Refletor odontológico com 2 leds, refletor para uso odontológico com luz branca fria direta e ajuste gradual na intensidade devendo estar localizado no pedal da cadeira odontológica, acionados por movimentos suaves. Cabeçote feito em material resistente, com giro de 620° com ausência de fios externos e aparentes. Com acionamento através de pedal de comando da cadeira odontológica, otimizando a biossegurança. Puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de barreiras isolantes, espelho multifacetado com tratamento multicoating, gerando inúmeras fontes de luz, evitando sombras causadas por interposições. Protetor do espelho em material resistente transparente protegendo-o contra aerosóis. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e assepsia. Pintura de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250° c, com tratamento fosfatizado. Possuindo também unidade odontológica, acoplada à cadeira, com comandos elétricos para a vazão de água na bacia. Cuba da cuspideira redonda, confeccionada em cerâmica esmaltada ou	un	2,00	0,0000	7.800,00	15.600,00
----	--	----	------	--------	----------	-----------

Quilombo, 13 de Maio de 2013.

DERLEI PELINSON
SECRETARIO DE SAÚDE

CNPJ: 13.886.006/0001-50
RUA JOAÇABA, S/N
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 27/2013
Processo de Licitação: 27/2013
Data do Processo: 29/04/2013

Folha: 4/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

cuspidora recortada, conectada em cerâmica esmaltada ou vidro, com diâmetro de 220mm, removível. Corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto. Corpo superior da unidade, com localização adequada para melhor posição de cuspir, priorizando a ergonomia. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com pintura lisa de alto brilho a base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, com tratamento fosfatizado, revestida em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados. Mangueiras devem ser arredondadas, leves, flexíveis, e com engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Sistema de regulação da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática das pontas, através de sensíveis válvulas pneumáticas. Condutores de água que banham a cuba construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis, ralo para retenção de sólidos. Composta por um suctor tipo venturi, com acionamento. Acompanhado também com mocho odontológico, sistema de elevação do assento a gás, através de alavanca lateral, com encosto anatômico com ajuste de aproximação, base com 5 rodízios, estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante, com acabamento liso e cantos arredondados. Tudo deve ser fabricado de acordo com a resolução rdc 59 - agência nacional de vigilância sanitária - anvisa, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às boas práticas de fabricação e controle - bpf, exigidas pelas autoridades sanitárias do mercosul. Instalada, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: GNATUS

Total do Fornecedor: 15.600,00

MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA (77680)

2	Cadeira de rodas com pneu maciço com capacidade mínima não inferior a 85 kg, fabricada em tubos de aço carbono reforçado, com assento e encosto em nylon duplo, dobrável em "x" tubular reforçado, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços escamoteáveis em nylon injetado, apoios para os pés removíveis e com regulação de altura em nylon injetado, rodas dianteiras aro 6" com rolamentos blindados duplos, rodas traseiras aro 24" com rolamentos blindado duplo, equipamento com pintura epóxi texturizada (eletrostática), com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: ProLife	un	4,00	0,0000	360,00	1.440,00
4	Esfigmomanômetro adulto, com fecho em velcro, carcaça em alumínio/zinco com pintura epóxi, braçadeira em nylon impermeável, tamanho adulto, com mangueiras, manguito e bulbo em látex, acompanha estojo para transporte, o aparelho deve ter certificado e de acordo com a Portaria do INMETRO n° 24 de 22 de Fevereiro de 1996. Com no mínimo 05 anos de garantia. - Marca: Diasyst	un	10,00	0,0000	192,00	1.920,00

Quilombo, 13 de Maio de 2013.

DERLEI PELINSON
SECRETARIO DE SAÚDE

CNPJ: 13.886.006/0001-50
RUA JOAÇABA, S/N
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 27/2013
Processo de Licitação: 27/2013
Data do Processo: 29/04/2013

Folha: 5/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA (77680)

5	Lanterna Clínica com lâmpada de Alta Intensidade; produzida em Alumínio Anodizado; com Clip para prender no bolso. - Marca: Premium	un	5,00	0,0000	12,90	64,50
6	Mesa mayo com rodízio, com altura mínima de 0,80 m e máxima 1,15 m, fabricada em tubos de 1" x 1,20 mm, com a parte superior cromada, altura regulável por manípulo, bandeja de aço inox medindo 0,48 x 0,32 x 1,05 m com dois rodízios plásticos com freios. - Marca: LM2009	un	4,00	0,0000	370,00	1.480,00
7	Mocho equipado com pistão a gás para elevação e descida; estofamento em pvc laminado sem costura, base plástica com cinco rodízios duplos, com garantia de 01 ano na estrutura e 06 meses no estofado. - Marca: Cristofoli	un	5,00	0,0000	385,00	1.925,00
9	Compressor de Ar para dois consultórios dentários, Isento de óleo, ruído máximo 62Db, fornecimento mínimo de ar de 170/min. Equipado com dois motores com dois pistões cada e com três sistema de segurança entre eles, com protetor contra superaquecimento, com dreno localizado na parte inferior do reservatório, filtro de ar com regulador de pressão, reservatório de no mínimo 65 litros, mangotes metálicos flexíveis, dois manômetros, dois protetores de sobrecarga, equipado com chave geral, reservatório com revestimento interno anti-oxidante drenagem, com dimensões aproximadas de 51 x 76,5 x 51 cm, 220V, frequência de 60 hz, totalmente isento de óleo. Instalado, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: Cristofoli - 9002	un	1,00	0,0000	3.702,00	3.702,00
11	Carro de Curativos em alumínio com medidas mínimas de 40 x 60 x 80 cm, com pés com rodízios, com prateleiras e suporte para bacia e balde, acompanha bacia e balde em inox, compatíveis com o carro. - Marca: LM 2005	un	3,00	0,0000	488,00	1.464,00
12	Suporte De Soro em inox com altura regulável e Com Rodízios, com altura aproximada máxima de 2,06 M e Mínima 1,56 M. com diâmetro da base com no mínimo 0,30 M., base em Ferro Fundido, Coluna Receptora Em Tubo De Aço 7/8" X 1,20 Mm.. Haste Telescópica Em Tubo De Aço 5/8" X 1,20 Mm, Equipada Com 4 Ganchos De Ferro Redondo Trefilado 3/16", Soldados Verticalmente, Com Acabamento Cromado, com Altura Regulável Por Manípulo, com capacidade mínima de 1 Kg Por Gancho. - Marca: LM 3068 TI	un	7,00	0,0000	216,00	1.512,00

Quilombo, 13 de Maio de 2013.

DERLEI PELINSON
SECRETARIO DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 27/2013 - PR

CNPJ: 13.886.006/0001-50
RUA JOAÇABA, S/N
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 27/2013
Processo de Licitação: 27/2013
Data do Processo: 29/04/2013

Folha: 6/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA (77680)

14	Esfigmomanômetro infantil, para uso acima de 07 anos, com fecho em velcro, carcaça em alumínio/zinco com pintura epóxi, braçadeira em nylon impermeável, tamanho adulto, com mangueiras, manguito e bulbo em látex, acompanha estojo para transporte, o aparelho deve ter certificado e de acordo com a Portaria do INMETRO nº 24 de 22 de Fevereiro de 1996. Com no mínimo 05 anos de garantia. - Marca: Diasyst	un	2,00	0,0000	182,00	364,00
15	Foco Refletor Ambulatorial Foco de luz clínico com lâmpada halogenea 20 watts (vida longa) corpo em metal esmaltado, haste superior flexível e cromada, pintura epoxi, base com 04 rodízios, altura variável, 220 v. com garantia de 01 ano. - Marca: Medpej	un	3,00	0,0000	430,00	1.290,00
16	Otoscópio com cabo de metal, acompanha 02 pilhas médias, 5 especulos permanentes de plástico com diâmetros de 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0mm e 8,0 mm; deve possuir regulador de intensidade de luz e estojo com garantia de 01 ano. - Marca: Gowllands	un	5,00	0,0000	365,00	1.825,00
19	Compressor de Ar para um consultório dentário, Isento de óleo, silencioso, Fluxo mínimo de ar 85L/min. filtro de ar com regulador de pressão, com reservatório mínimo 45 litros, motor com dois pistões e 03 sistemas de segurança, dreno localizado na parte inferior do reservatório, deve possuir protetor contra sobreaquecimento e sobrecarga, possuir mangotes metálicos flexíveis, com dois manômetros, pressostato com chave geral, reservatório com revestimento interno anti-oxidante, com três sistemas de segurança, 220V. equipamento instalado, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: Cristofoli - 9001	un	2,00	0,0000	2.000,00	4.000,00
20	Estetoscópio adulto duplo. - Marca: Diasyst	un	2,00	0,0000	50,00	100,00
21	Mesa Ginecológica estofada, possuindo aproximadamente as seguintes dimensões fechada: 124 x 50 x 85 cm. com estrutura pintada em tubos de aço carbono no mínimo de 1 ¼, leito estofado dividido em 3 partes com pés e dorso ajustáveis, devendo possuir porta-coxas e anexos cromados com gaveta para escoamento de líquidos, com pés com ponteiros em pvc. - Marca: LM 3002	un	2,00	0,0000	615,00	1.230,00

Total do Fornecedor: 22.316,50

Quilombo, 13 de Maio de 2013.

DERLEI PELINSON
SECRETARIO DE SAÚDE

CNPJ: 13.886.006/0001-50
RUA JOAÇABA, S/N
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 27/2013
Processo de Licitação: 27/2013
Data do Processo: 29/04/2013

Folha: 7/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NKO INFORMÁTICA LTDA ME (7448)

1	Bebedouro, coluna altura 99cm, largura 28cm, profundidade 36cm. Características, funil separador, tampa superior, termostato, torneira água natural, e torneira de água gelada, pingadeira, gabinete, base, evaporador, condensador, compressor, cabo elétrico. Com suporte para copos (poupa copos) e duas bombonas para água capacidade 20L, 220w.,com garantia de um ano. - Marca: ESMALTEC	un	5,00	0,0000	758,00	3.790,00
22	No Break (Para Computador), mínimo 1400 VA, com 5 tomadas padrão novo, acompanhado de extension Cord. de 4 tomadas padrão novo, tensão de entrada automática de 115/127/220 Volts, com tensão de saída 115 Volts, função true RMS, bateria selada com autonomia mínima de 60 minutos, micro processador, função de proteção de descargas elétricas na linha telefônica, interativo, 2 baterias de 12Vdc/7Ah, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: SMS	un	2,00	0,0000	580,00	1.160,00
24	Impressora laser multifuncional com:tipo de Impressão Simplex,capacidade de entrada mínima 150 folhas, ciclo Mensal 8.000, memória padrão 64 MB, velocidade de Impressão Preto mínimo de 19ppm, resolução de Impressão 1200dpi, conexão USB 2.0, conexão fax, conexões porta de rede Ethernet 10/100 embutida com rede TCP/IP, Base T, porta de telefone RJ-11, Digitalizador de mesa, ADF, com funções de digitalização para e-mail, digitalizar para aplicativo, digitalizar para arquivo, formato dos arquivos digitalizados PDF, TIF, BMP, GIF, JPG, impressão em papel (comum, laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartão, cartões postais,acompanhado de toner original, compatível com o sistemas operacionais Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Equipamento instalado, com garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: HP	un	1,00	0,0000	1.000,00	1.000,00

Quilombo, 13 de Maio de 2013.

DERLEI PELINSON
SECRETARIO DE SAÚDE

CNPJ: 13.886.006/0001-50
RUA JOAÇABA, S/N
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 27/2013
Processo de Licitação: 27/2013
Data do Processo: 29/04/2013

Folha: 8/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NKO INFORMÁTICA LTDA ME (7448)

26	Computador Servidor (Apenas Servidor Básico de Entrada) MICROCOMPUTADOR com no mínimo 4 núcleos, velocidade do clock no mínimo 3.10 GHZ, 3 MB de memória cachê. Controlador gráfico. memória RAM mínima de 8 gb DDR3 com frequência mínima de 1333. HD com no mínimo 500 GB e 7200 rpm. Placa mãe Compatível com processador pci exp, X16 ddr3. Dual CH/HD áudio, rede 10/100 lan. Com no mínimo 4 saídas USB 2.0, placa de vídeo (on-board), placa de rede (on-board), placa de som (on-board) , gravador e leitor de CD/DVD com saída SATA. Teclado multimídia ps2/USB, mouse Óptico os/2USB, Instalado e com sistema operacional Windows Server 2008, com licenças TS ilimitado (TERMINAL SERVICE), sem vencimento. Monitor LCD mínimo 18,5 resolução 1.360 x 768 pixels. Gabinete Placa-Mãe: ATX, EEB3.6, CEB1.01; 5 Baías de 5.25 - Externa Articuladas; 1Baía de 3.5 - Externa; 4 3.5 Internas; 7 Slots de Expansão c/ suporte para placas longas; Material: 1.0mm SECC; 1- cooler de 120mm no painel frontal (c/ filtro); 1- cooler de 120mm no painel traseiro (c/ filtro); 1- cooler de 80mm no teto; 1- SUPER cooler de 220mm na chapa lateral oposta (Sem ruído!) (Acrílico, sem Led); Chapa lateral Vazada com filtro de ar; 2-USB 2.0 , 1- IEEE1394 + áudio na parte superior (teto); Segurança: CE, FCC; Alarme contra abertura não autorizada do gabinete. (Deve ser suportado pelo sistema); Trilhos para fixação de drives sem uso de parafusos; Trava para placas serem encaixadas sem parafusos; LEDs Neon Decorativos no painel frontal (C/ controlador de intermitência); FONTE atx com no mínimo 500w reais, com 20+4 pinos, 2 pinos IDE, 4 pinos SATA, 6pinos PCI Express, com cabos de malha revestindo os cabos. Equipamento instalado, com garantia mínima de 2 anos, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: NKO	un	1,00	0,0000	4.800,00	4.800,00
27	Ar Condicionado climatizador, tipo Split, climatização quente e frio, capacidade mínima de 9.000 BTU/h. instalado, com garantia mínima de 1 ano, Equipamento instalado, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: LG	un	4,00	0,0000	1.599,00	6.396,00
28	Aparelho de DVD, com acionamento por controle remoto, tipos de discos aceitos, CD de Áudio; CD-R; CD-RW; DVD de Áudio; DVD de Vídeo; DVD+R; DVD+RW; DVD-R; DVD-W; SVCD, Formatos lidos, MP3; JPEG; DivX; MPEG-1; MPEG-2; PCM, Número de discos 01. instalado, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: BRITANIA	un	1,00	0,0000	189,00	189,00

Quilombo, 13 de Maio de 2013.

DERLEI PELINSON
SECRETARIO DE SAÚDE

CNPJ: 13.886.006/0001-50
RUA JOAÇABA, S/N
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 27/2013
Processo de Licitação: 27/2013
Data do Processo: 29/04/2013

Folha: 9/9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NKO INFORMÁTICA LTDA ME (7448)

29	Geladeira/Refrigerador degelo seco capacidade mínima 261L, sendo mínimo 236L compartimento refrigerador e 25L compartimento congelador, 220w, prateleiras removíveis, classe A, controle de temperatura, lâmpada de 15W, capacidade bruta de armazenamento 275 Litros, instalado, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: CONSUL	un	1,00	0,0000	1.100,00	1.100,00
30	Ar Condicionado, tipo Split, climatização quente e frio, capacidade mínima de 9.000 BTU/h. instalado, com garantia mínima de 1 ano. - Marca: LG	un	1,00	0,0000	1.599,00	1.599,00

Total do Fornecedor: 20.034,00

ODONTOESTE LTDA ME (77062)

13	Nebulizador Portátil, Inalador/nebulizador, uso adulto e infantil, com suporte para o copinho sem desconectar a mangueira. Acompanha produto uma máscara adulto, uma máscara infantil e copo dosador, aparelho Bi-volt 110/220v, através de chave seletora, com 01 ano de garantia. - Marca: NEVONI	un	5,00	0,0000	177,00	885,00
17	Autoclave digital com capacidade mínima de 40 litros, com alimentação 220V, com câmara de esterilização em aço inoxidável; Pannel digital com dois displays independentes, em teclado de membrana, com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo, totalmente automático através de microprocessador eletrônico, programável permitindo ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Atuação descontínua da resistência durante o ciclo. Que possibilita utilizar água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor, deve possuir sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoros, equipamento instalado, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço. - Marca: STERMAX	un	4,00	0,0000	5.409,00	21.636,00

Total do Fornecedor: 22.521,00

Total Geral: 91.889,50

Quilombo, 13 de Maio de 2013.

DERLEI PELINSON
SECRETARIO DE SAÚDE