

# Anexo 01

## PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

Serão colocadas placas de identificação do nome das ruas em todas as ruas do município que estão dentro do perímetro urbano de Quilombo.


### Características da placa e poste

- Poste: Deve ser em tubo de aço galvanizado a fogo com diâmetro externo de 3 polegadas, com espessura de 1,25mm, comprimento total de 3,00m, com dispositivo anti-giro. Deve ser fixado com 60cm de profundidade. A empresa ganhadora fica responsável pela fixação das placas incluindo matérias necessários.


- Placas de nomenclatura: As placas de nomenclatura de vias públicas devem ter 50cm de largura por 24cm de altura e 1cm de espessura, devendo ser confeccionadas em alumínio fundido com letras, frizo contornando a placa e no meio separando o bairro em alto relevo, com fundo pintado em duas cores com tinta automotiva conforme a solicitação da prefeitura.

- Cantoneiras: As placas de nomenclatura devem ser fixadas ao poste por meio de cantoneiras galvanizadas a fogo com 02"x24cm soldados nos postes e 4 parafusos (4") com porcas e arruelas em aço galvanizado.

- Acabamento superior: Na parte superior do poste deve haver uma peça para fechamento e acabamento do poste, podendo ser de aparência esférica ou plana, tendo a finalidade de evitar a entrada de água no poste.



*Ilustração 1: Detalhe da placa, imagem meramente ilustrativa*



# Anexo 02

## PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS

Serão colocadas placas de identificação do nome dos Bairros em todas as entradas de bairro do município de Quilombo.

### Características da placa e dos postes

- Pedestal: Será de 2m de altura revestido com chapa galvanizada e estrutura interna em “U” com espessura de 2mmx60mm de fundo com aba de 30mm em forma de treliça, com apoio de floreira em chapa galvanizada 2mm, fixada de baixo para cima com dois parafusos, com porcas e arruelas em aço galvanizado. O pedestal deverá ser fixado com 40cm de profundidade em estrutura de concreto. A empresa ganhadora fica responsável pela fixação das placas incluindo materiais necessários.

- Placas de nomenclatura: As placas de nomenclatura de Bairro devem ter 1,00 m de largura por 50cm de altura, devendo ser confeccionadas em aço galvanizado á fogo 28, com moldura em tubo 20/30 e espessura parede 1.20mme letras e fundo pintados em tinta epóxi, cores conforme a solicitação da prefeitura.

