

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 131/2023
Processo de Licitação: 131/2023
Data do Processo: 05/09/2023

Folha: 1/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 131/2023
b) Licitação Nr.: 43/2023-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 03/10/2023
e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA PERSONALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO CAMIONETE I/FORD RANGER XLSCD4A32, ANO 2022/2023, PLACAS RXW2B30, DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO-SC, PARA TRANSFORMAÇÃO EM VIATURA DE EMERGÊNCIA, QUE SERVIRÁ PARA FORTALECER A MISSÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

LOTE: 1

CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (180875)

| | | | | | | |
|---|---|------|------|--------|----------|----------|
| 1 | Pintura: Ford Ranger - PICKUP Cabine Dupla (Cor vermelho sólido); 1. Deverá ser vermelho sólido de fábrica na cor do pantone 186C, incluindo os para- choques. 2. Caso a solicitante não possua o vermelho equivalente ao pantone solicitado, deverá solicitar aprovação prévia da sua cor através do envio de prospecto, laudo, ou outro documento padrão adequado que demonstre a cor sugerida, após a fase competitiva da licitação, caso a licitante opte por essa opção. 3. Caso a cor original de fábrica sugerida pelo licitante não seja aceita pelo responsável pela análise, por diferenciar-se da cor padrão do CBMSC, esta não poderá optar por seguir no certame. - Marca: CRZ | serv | 1,00 | 0,0000 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | Plotagem (conforme manual de sinalização da frota CBMSC em anexo) https://drive.google.com/file/d/1w2A0qSvd6LdG1QiytJlztZPLjIGJ - Marca: CRZ | serv | 1,00 | 0,0000 | 2.400,00 | 2.400,00 |

Quilombo, 3 de Outubro de 2023.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 131/2023
Processo de Licitação: 131/2023
Data do Processo: 05/09/2023

Folha: 2/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (180875)

| | | | | | | |
|---|--|----|------|--------|----------|----------|
| 3 | REBOQUE - EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO CONFORME RESOLUÇÃO 197 E 234 DO CONTRAM E NBR ISO3853, NBR ISO 1103, NBR ISO 9187 (COM DISPOSITIVO QUE NÃO PERMITA A FIXAÇÃO INVERSA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO REBOQUE, EVITANDO A QUEIMA DE FUSÍVEIS DO VEÍCULO); - Marca: CRZ | un | 1,00 | 0,0000 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4 | QUEBRA MATO TIPO MILITAR - COM GRADE DE FAROL COM DESIGN ESPECÍFICO DO VEÍCULO, SOLDADA OU PARAFUSADA NAS ALMAS DO QUEBRA- MATO CONFECCIONADO COMO BASE POR DUAS ALMAS DE AÇO CARBONO, REVESTIDOS COM BARRA CHATA DE AÇO NA PARTE FRONTAL E A OPÇÃO DE BASE PARA FIXAÇÃO DE GUINCHO ELETROMAGNÉTICO, COM DOIS TUBOS DE 50MMX2MM DE ESPESSURA SOLDADOS EM MIG/MAG, PARALELAMENTE ENTRE AS ALMAS ESTRATEGICAMENTE, SOLDADAS NA FORÇA DE PROTEÇÃO E IMPULSÃO FRONTAL DO CARRO, COM CORTES E DOBRAS SIMÉTRICAS COM O DESIGN FRONTAL DO CARRO, COM FIXADORES, ZINCO FERRO PRETO DESIDROGENIZADO, COM REVESTIMENTO EM E-COAT + EPÓXI SEMI-BRILHO PRETO. DEVE SER ANCORADO E FIXADO NOS PONTOS ORIGINAIS LONGARINAS E SOB A ESTRUTURA TRANSVERSAL SUPERIOR DO VEICULO. O QUEBRA-MATO NÃO DEVE TER CONTATO DE FIXAÇÃO COM O PARA-CHOQUE, OBEDECENDO A NORMA TÉCNICA ESTABELECIDA CONFORME A RESOLUÇÃO 215 DO CONTRAN, RESPEITANDO O GRAU DE ESCAPE DO VEÍCULO. O QUEBRA-MATO NÃO DEVE INFLUENCIAR NO ACIONAMENTO OU ATIVAÇÃO DO AIRBAG. O QUEBRA-MATO DEVE TER CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. O QUEBRA-MATO DEVE TER PONTEIRAS E BORRACHÕES FRONTAIS. - Marca: CRZ | un | 1,00 | 0,0000 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5 | ESTRIBOS LATERAIS - PAR NA COR PRETA PARA FORD RANGER, CONTENDO AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: DEVE SER PRODUZIDO EM PLÁSTICO INJETADO OU AÇO, POSSUIR PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, SER LEVE E RESISTENTE À CORROSÃO, ABSORVER PEQUENOS IMPACTOS, DEVE FACILITAR O ACESSO AO CARRO, SUPORTAR UM MÍNIMO DE 150KG DE PESO DISTRIBUÍDO, COM LARGURA APROXIMADA DE PLATAFORMA DE 20CM E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 200CM. - Marca: CRZ | un | 1,00 | 0,0000 | 1.030,00 | 1.030,00 |

Quilombo, 3 de Outubro de 2023.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 131/2023
Processo de Licitação: 131/2023
Data do Processo: 05/09/2023

Folha: 3/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (180875)

| | | | | | | |
|---|---|----|------|--------|----------|----------|
| 6 | SINALIZADOR VISUAL EM BARRA DE LED | un | 1,00 | 0,0000 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 6.1. BARRA SINALIZADORA EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA, COM COMPRIMENTO ENTRE 1.000 MM E 1.300 MM, LARGURA ENTRE 250 MM E 500 MM E ALTURA ENTRE 70 MM E 110 MM. INSTALADA, PELA LICITANTE VENCEDORA, NO TETO DO VEÍCULO. | | | | | |
| | 6.2. BARRA DOTADA DE BASE CONSTRUÍDA EM ABS (REFORÇADA COM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO) OU PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO NA COR PRETA, CÚPULA INJETADA EM POLICARBONATO NA COR CRISTAL, RESISTENTE A IMPACTOS, DESCOLORAÇÃO E COM TRATAMENTO UV. | | | | | |
| | 6.3. SISTEMA LUMINOSO DEVERÁ ATENDER A RESOLUÇÃO DO CONTRAN Nº 667 DE 18/05/2017 CORES VERMELHO E AZUL, SENDO COMPOSTO POR NO MÍNIMO 14 MÓDULOS DE LEDS, COM NO MÍNIMO 6 LEDS VERMELHOS CADA, ALÉM DE 04 MÓDULOS DE LEDS EM CADA LATERAL, COM NO MÍNIMO 3 LEDS VERMELHOS CADA, COM NO MÍNIMO 120 I DE INTENSIDADE LUMINOSA, CATEGORIA 03 W (ALTÍSSIMO BRILHO), OS QUAIS DEVEM SER DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM ÂNGULO DE 360°, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS, DESDE QUE O "DESIGN" DO VEÍCULO PERMITA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. | | | | | |
| | 6.4. CADA LED DEVERÁ OBEDECER A ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR DESCRITA: | | | | | |
| | 6.4.1. COR PREDOMINANTE: RUBI, C/ COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A 630 NM. | | | | | |
| | 6.4.2. INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE NO MÍNIMO 40 LUMENS; | | | | | |
| | 6.4.3. CATEGORIA: ALINGAP; | | | | | |
| | 6.4.4. DOTADO DE LUZ DE BECO DE ALTO BRILHO/ILUMINAÇÃO, SENDO UMA EM CADA LATERAL DA BARRA DE LUZ. | | | | | |
| | 6.4.5. O SINALIZADOR VISUAL DEVERÁ SER CONTROLADO POR CONTROLE CENTRAL ÚNICO, DOTADO DE MICROPROCESSADOR OU MICRO CONTROLADOR, QUE PERMITA A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTÍSSIMA FREQUÊNCIA, COM PULSOS LUMINOSOS DE ATÉ 25 MS. | | | | | |
| | 6.4.6. O CIRCUITO ELETRÔNICO DEVERÁ GERENCIAR A CORRENTE ELÉTRICA APLICADA NOS LEDS ATRAVÉS DE PWM (PULSE WIDTH MODULATOR), O PWM DEVE GARANTIR TAMBÉM A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LEDS, MESMO QUE O VEÍCULO ESTEJA DESLIGADO OU EM BAIXA ROTAÇÃO, GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA LUMINOSA E A VIDA ÚTIL DOS LEDS. O CONSUMO MÁXIMO DA BARRA NAS DIVERSAS FUNÇÕES DOS LEDS NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 10A, NA CONDIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NOMINAL. | | | | | |
| | 6.4.7. O MÓDULO DE CONTROLE DEVERÁ POSSUIR | | | | | |

Quilombo, 3 de Outubro de 2023.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 131/2023
Processo de Licitação: 131/2023
Data do Processo: 05/09/2023

Folha: 4/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

6.4.7. O MÓDULO DE CONTROLE DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS PARA NO MÍNIMO QUATRO TIPOS DE SINALIZAÇÃO (PARA USO EM MOVIMENTO EM NÃO EMERGÊNCIAS; PARA USO PARADO EM NÃO EMERGÊNCIA; PARA USO EM EMERGÊNCIA DURANTE O ATENDIMENTO COM O VEÍCULO PARADO; PARA USO EM EMERGÊNCIA DURANTE O DESLOCAMENTO).

6.4.8. O SISTEMA DE CONTROLE DOS SINALIZADORES VISUAL E ACÚSTICO DEVERÁ SER ÚNICO, PERMITINDO O FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE AMBOS OS SISTEMAS. DEVERÁ SER INSTALADO EM LOCAL ESPECÍFICO QUANDO ESTE FOR SOLICITADO (CONSOLE) POSSIBILITANDO SUA OPERAÇÃO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINA.

6.4.9. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARGA AUTOMÁTICO, GERENCIANDO A CARGA DA BATERIA QUANDO O VEÍCULO ESTIVER COM O MOTOR DESLIGADO, DESLIGANDO O SINALIZADOR SE NECESSÁRIO, EVITANDO ASSIM O DESCARREGAMENTO EXCESSIVO DA BATERIA E POSSÍVEIS FALHAS NO ACIONAMENTO DO MOTOR.

6.4.10. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE, ALTAS VARIAÇÕES DE TENSÃO E TRANSIENTES, DEVENDO SE DESLIGAR, PREVENTIVAMENTE, QUANDO A TENSÃO EXCEDER VALORES NÃO PROPÍCIOS.

6.4.11. A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, APÓS A FASE COMPETITIVA DA LICITAÇÃO, POR OCASIÃO DA ANÁLISE DO VEÍCULO PROTÓTIPO, OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

6.4.11.1. ATESTADO, EMITIDO PELO FABRICANTE E/OU

| | | | | | | |
|---|---|----|------|--------|----------|----------|
| 7 | SINALIZADOR VISUAL ESTROBOSCÓPICO - 7.1A BASE DE LED, COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO, DEVERÁ SER INSTALADA CONFORME SEGUE: (QUATRO) NA COR AZUL, SENDO 02 DIANTEIROS INSTALADOS NAS ABERTURAS DA GRADE E 02 INSTALADOS NA PARTE DE TRÁS DA VIATURA; 7.1.2(QUATRO) NA COR RUBI SENDO 02 DIANTEIROS INSTALADOS NAS ABERTURAS DA GRADE E 02 INSTALADOS NA PARTE DE TRÁS DA VIATURA; 7.1.3 TODAS AS BASES DEVERÃO SER INSTALADAS COM ÂNGULOS E CARACTERÍSTICAS QUE NÃO PREJUDIQUEM A VISÃO DOS DEMAIS MOTORISTAS QUE TRAFEGAM NA VIA. 7.1.4. CARACTERÍSTICAS DOS SINALIZADORES: 7.1.4.1. MINI SINALIZADOR COM NO MÍNIMO 3 LEDS DE ALTA POTÊNCIA, SELADOS, SINCRONIZADOS, COM CAPACIDADE LUMINOSA DE NO MÍNIMO 350 LUMENS PARA CADA MINI SINALIZADOR; 7.1.4.2. TENSÃO DE APLICAÇÃO: 12 A 14,7 VCC. - Marca: CRZ | un | 1,00 | 0,0000 | 1.900,00 | 1.900,00 |
|---|---|----|------|--------|----------|----------|

Quilombo, 3 de Outubro de 2023.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 131/2023
Processo de Licitação: 131/2023
Data do Processo: 05/09/2023

Folha: 5/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (180875)

| | | | | | | |
|---|--|----|------|--------|----------|----------|
| 8 | SINALIZADOR ACÚSTICO EXTERNO - SIRENE: 8.1. DEVERÁ SER INSTALADO UM AMPLIFICADOR DE NO MÍNIMO 100 W RMS DE POTÊNCIA, @ 13,8 VCC E 06 (QUATRO) TONS DISTINTOS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 300 A 3000 HZ E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍNIMO 100 DB @ 13,8 VCC. - Marca: CRZ | un | 1,00 | 0,0000 | 3.100,00 | 3.100,00 |
|---|--|----|------|--------|----------|----------|

Total do Fornecedor: 27.730,00

Total Geral: 27.730,00

Quilombo, 3 de Outubro de 2023.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal